

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

AREA VERDE:	Lungargine Barcaro	Q: 5	N° ALBERO:	N.C.				
SPECIE VARIETA':	Brussonettia papyrifera		ANNO D'IMPIANTO:	N.D.				
SITO D'IMPIANTO:	<input type="checkbox"/> aiula spartitr.	<input type="checkbox"/> area cani	<input type="checkbox"/> area gioco	<input type="checkbox"/> area scolast.	<input type="checkbox"/> area verde	<input type="checkbox"/> parco	<input type="checkbox"/> parterre	<input type="checkbox"/> altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO:	<input type="checkbox"/> impianto	<input type="checkbox"/> soccorso	<input type="checkbox"/> assente					
PAVIM. FILTRANTE:	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	PALO TUTORE:	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	PROTEZIONE URTI:	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
CLASSI D'ALTEZZA	<input type="checkbox"/> 0/7	<input type="checkbox"/> 7/18	<input type="checkbox"/> 18/25	<input type="checkbox"/> > 25	CLASSI DIAMETRO	<input type="checkbox"/> 0/20	<input type="checkbox"/> 21/40	<input type="checkbox"/> > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE:	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	PRES. GRAVI DANNI:	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
CONFORMAZIONE GENERALE:	<input type="checkbox"/>	normale	<input type="checkbox"/> inclinata	<input type="checkbox"/> sbilanciata	
IND. FITOSANITARIO:	<input type="checkbox"/> normale	<input type="checkbox"/> deperiente	<input type="checkbox"/> gravemente deperiente	<input type="checkbox"/> pianta assente	<input type="checkbox"/> morta
NECESSITA DI POTATURE:	<input type="checkbox"/> formazione	<input type="checkbox"/> rimonda	<input type="checkbox"/> riforma	<input type="checkbox"/> riduzione	
NECESSITA SOST. PIANTA:	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	ELIMINAZ. PALO TUTORE:	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
NECESSITA IND. FITOP:	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	POSA PROTEZIONE URTI:	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

RADICI

- difetti assenti
- affioranti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- stuzzzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

GIUDIZIO: grave

COLLETTO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batterico
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- fusto policormico
- inclinazione
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- rigonfiamenti
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: molto grave

FUSTO E CASTELLO

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità al castello
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa al castel
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- fusto policormico
- inclinazione
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- rigonfiamenti
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: grave

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

GIUDIZIO: GRAVE

INTERVENTI

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminaz. branche a rischio
- eliminaz. polloni colletto
- eliminaz. polloni fusto
- eliminaz. polloni chioma
- eliminaz. rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO ABBATTIMENTO:

Presenza di carie e carpofori evidenti che minano la stabilità dell'albero

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

- A
- B
- C
- C/D
- D

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

NOTE



Nr. albero 6	Cartellino 9992647/4	
Coordinate 724.481,32 / 5.036.335,39		
Proprietà Area di proprietà		
		
Tassonomia Celtis australis (Bagolaro)		
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica senescente	
Accessibilità Limitazioni da recinzioni		
Bersaglio Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole		
Altezza 15,00 m	Ø chioma 10,00 m	
Altezza castello 5,00 m		
Circ. tronco 126 cm	Ø tronco 40,00 cm	
Stato pianta Pianta viva		
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata	
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia	
Note Vta, ganoderma al colletto e chioma mal strutturata		



Firmato digitalmente da:
 Zanzi Daniele
 Firmato il 23/01/2025 16:16
 Seriale Certificato: 2810273
 Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VSA - Data: 09/10/2024		CPC: D - Gravità estrema
Cartellino 9992647/4 Rilevatore Fitoconsult1 Tipo Primo controllo Fase fisiologica senescente Sito di crescita Prato o giardini Stato vegetativo 2 deperiente Altezza 15,00 m Ø chioma 10,00 m Altezza castello 5,00 m Ø tronco 91,00 cm Circ. tronco 286 cm Bersaglio Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole	Stato cartellino Cartellino presente	

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Colletto Carie (3), Contrafforte di reazione (2), Cavità esposta (3), Contrafforte lesionato (3), Decadimento superficiale (3)

Castello Corteccia inclusa (2), Lesioni cicatrizzate (2), Ferite da taglio aperte (2), Necrosi (2), Carie (2), Cavità esposta (2), Cavità occulta (2), Codominanza (2), Ferite da taglio marcescenti (3), Danni alla corteccia (2)

Chioma Asimmetrica (2), Asimmetria per competizione laterale (2), Spiombatura fuori asse (1)

Lavori proposti

Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		25/10/2024

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	09/10/2024 13:16:41	Fitoconsult1	In lavorazione

Nr. albero 25	Cartellino 9991339/13
Coordinate 724.573,45 / 5.034.882,92	
Proprietà Area di proprietà	
	

Tassonomia Celtis australis (Bagolaro)

Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica giovane
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
Altezza 9,00 m	Ø chioma 7,00 m
Altezza castello	
Circ. tronco 79 cm	Ø tronco 25,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note Due fusti. Struttura traliccio inglobata. Potatura	

VSA - Data: 24/01/2025		CPC: C/D - Gravità elevata
Cartellino	9991339/13	Stato cartellino Cartellino presente
Rilevatore	Giulio Lunardi	
Tipo	Ricontrollo	
Fase fisiologica	giovane	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Altezza	9,00 m	
Ø chioma	7,00 m	
Ø tronco	25,00 cm	
Circ. tronco	79 cm	
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
		
Note grave interferenza radicale ed epigea con traliccio alta tensione.		

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**Radici** Radici affioranti (2)**Colletto** Inclusione corpi estranei (3)**Interferenze** Cavi elettrici - telefonici (3), Edifici - muri (3)

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	24/01/2025 09:36:47	Giulio Lunardi	In lavorazione
2	24/01/2025 09:37:07	Giulio Lunardi	Richiesta validazione (Applicativo)
3	24/01/2025 09:37:07	Giulio Lunardi	Validata