


<b>Nr. albero</b> 1014	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 727.065,02 / 5.031.519,25		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Populus nigra (Pioppo nero)		
<b>Sito di crescita</b>	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b>		
<b>Bersaglio</b>		
<b>Altezza</b> 21,00 m	<b>Ø chioma</b> 12,00 m	
<b>Altezza castello</b> 4,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 248 cm	<b>Ø tronco</b> 79,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b> Numero attribuito ad una coppia di alberi molto vicini tra loro.		

<b>VSA - Data: 05/12/2024</b>		<b>CPC: D - Gravità estrema</b>
<p><b>Stato cartellino</b> Cartellino da aggiungere</p> <p><b>Rilevatore</b> Cagnoni Eugenio</p> <p><b>Tipo</b> Primo controllo</p> <p><b>Fase fisiologica</b> adulto</p> <p><b>Stato vegetativo</b> 1 normale</p> <p><b>Altezza</b> 21,00 m</p> <p><b>Ø chioma</b> 12,00 m</p> <p><b>Altezza castello</b> 4,00 m</p> <p><b>Ø tronco</b> 79,00 cm</p> <p><b>Circ. tronco</b> 248 cm</p>		
<p><b>Note</b> Cavità interna del soggetto posto a nord e pertanto si ritiene necessario abbattere anche quello immediatamente a sud.</p>		

**Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**

**Colletto** Rampicanti (3), Cavità individuata strumentalmente (3), Contrafforte di reazione (2), Depressioni e concavità (3), Essudati - batteriosi (1)

**Fusto** Carie (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (2)

**Interferenze** Ostacoli per competizione con altre piante (2)

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	05/12/2024	Colletto		0,00				

**Lavori proposti**

Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		21/12/2024

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	05/12/2024 16:45:52	Cagnoni Eugenio	In lavorazione
2	20/12/2024 18:41:20	Cagnoni Eugenio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	20/12/2024 18:41:20	Cagnoni Eugenio	Validata

Firmato digitalmente da CAGNONI  
EUGENIO

ND: C=IT, O=CONAF, OU=N. iscr. 439,  
OU=Sez. A, OU=Ord Terr Dott Agronomi  
Dott Forestali VR, T=4.11 Dottore Forestale,  
SN=CAGNONI, G=EUGENIO,  
SERIALNUMBER=TINIT-  
CGNGNE77E09E512I, CN=CAGNONI  
EUGENIO, dnQualifier=  
LOCE2023103115454019  
Posizione: San Martino Buon Albergo  
Data: 2024.12.24 16:03:25+01'00'

CAGNONI  
EUGENIO

Generata il 20/12/2024

<b>Nr. albero</b> 6	<b>Cartellino</b> 9992468/6
<b>Coordinate</b> 727.446,03 / 5.032.190,65	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	

**Tassonomia** Salix matsudana (Salice di Pechino)

<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b> Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	
<b>Altezza</b> 12,00 m	<b>Ø chioma</b> 4,00 m
<b>Altezza castello</b> 2,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 236 cm	<b>Ø tronco</b> 75,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VSA - Data: 21/11/2024		CPC: D - Gravità estrema
<p><b>Cartellino</b> 9992468/6</p> <p><b>Rilevatore</b> Rabottini1</p> <p><b>Tipo</b> Primo controllo</p> <p><b>Fase fisiologica</b> adulto</p> <p><b>Sito di crescita</b> Prato o giardini</p> <p><b>Stato vegetativo</b> 2 deperiente</p> <p><b>Altezza</b> 12,00 m</p> <p><b>Ø chioma</b> 4,00 m</p> <p><b>Altezza castello</b> 2,00 m</p> <p><b>Ø tronco</b> 75,00 cm</p> <p><b>Circ. tronco</b> 236 cm</p> <p><b>Bersaglio</b> Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata</p>	<p><b>Stato cartellino</b> Cartellino presente</p> 	

**Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**



<b>Radici</b>	Presenza gravi danni (3), Radici affioranti (3), Radici affioranti decorticate (2), Radici spiralate (2), Carpofori (2), Sollevamento zolla (2), Carie (2)
<b>Colletto</b>	Carie (3), Contrafforte lesionato (2)
<b>Fusto</b>	Fusto inclinato (3), Corteccia inclusa (2)
<b>Castello</b>	Corteccia inclusa (2), Cavità esposta (2), Cavità occulta (2), Danni alla corteccia (3), Codominanza (2), Carie (2), Fessurazioni (2)
<b>Branche</b>	Seccumi (3), Branche compromesse (3), Branche pericolanti (3), Branche secche (3), Branche capitozzate (3), Rottura (2)
<b>Chioma</b>	Dissecamento (3), Spiombatura fuori asse (3), Asimmetrica (2)

**Lavori proposti**

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		07/12/2024
VAR - Altri interventi (specificare nelle note)		22/12/2024

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	21/11/2024 22:10:01	Rabottini1	In lavorazione
2	03/12/2024 10:10:59	Rabottini1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	03/12/2024 10:10:59	Rabottini1	Validata

<b>Nr. albero</b> 8	<b>Cartellino</b> 9993193/9	
<b>Coordinate</b> 726.989,83 / 5.030.882,40		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Cedrus deodara (Cedro dell'Himalaya)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b>		
<b>Bersaglio</b>		
<b>Altezza</b> 16,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m	
<b>Altezza castello</b> 3,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 217 cm	<b>Ø tronco</b> 69,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b>		

VSA - Data: 05/12/2024		CPC: D - Gravità estrema	
<b>Cartellino</b> 9993193/9		<b>Stato cartellino</b> Cartellino presente	
<b>Rilevatore</b> Lucchi Sebastiano			
<b>Tipo</b> Primo controllo			
<b>Fase fisiologica</b> adulto			
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini			
<b>Stato vegetativo</b> 1 normale			
<b>Altezza</b> 16,00 m			
<b>Ø chioma</b> 8,00 m			
<b>Altezza castello</b> 3,00 m			
<b>Ø tronco</b> 69,00 cm			
<b>Circ. tronco</b> 217 cm			
<b>Note</b> Il soggetto presenta un carpoforo al colletto, da indagine strumentale è stato rilevato legno marcescente nella sezione interna del colletto, presenta inoltre ampia curvatura del fusto con ampia porzione di chioma che eccede il confine.			

<b>Anomalia:</b>	<b>(1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave
<b>Radici</b>	Radici affioranti (2), Sollevamento zolla (1), Radici affioranti decorticate (3)
<b>Colletto</b>	Rampicanti (1), Carpofori (3), Depressioni e concavità (2)
<b>Fusto</b>	Fusto arcuato - sciabolato (2)
<b>Castello</b>	Codominanza (2)
<b>Branche</b>	Seccumi (2), Branche secche (1)
<b>Chioma</b>	Clorosi (1), Dissecamento (2)
<b>Agenti patogeni</b>	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (3)
<b>Interferenze</b>	Ostacoli per competizione con altre piante (2), Edifici - muri (1)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	05/12/2024	Colletto		0,00				

<b>Lavori proposti</b>		
<b>Tipo lavoro</b>	<b>null</b>	<b>Data fine prevista</b>
ABB - Abbattimento pianta		21/12/2024

Iter	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	05/12/2024 11:51:24	Lucchi Sebastiano	In lavorazione
2	24/12/2024 15:42:47	Lucchi Sebastiano	Richiesta validazione (Applicativo)
3	24/12/2024 15:42:47	Lucchi Sebastiano	Validata