


Firmato digitalmente da:

Zanzi Daniele

Scheda pianta 4-240 Parco Giochi Perlasca

4 - Quartiere 4




Se nata il 01/01/1900

Valido dal 01/10/2024 al 01/05/2026, 62

InfoGiardino Qualified Electronic Signature C/1

Cartellino 9991078/17

Proprietà Area di proprietà



**Tassonomia** Liquidambar styraciflua (Storace americano)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità** Limitazioni da recinzioni

**Bersaglio**

**Altezza** 22,00 m

**Ø chioma** 8,00 m

**Altezza castello** 0,50 m

**Circ. tronco** 198 cm

**Ø tronco** 63,00 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**

**Data rimozione ceppaia**

**Note** policromico, codominanza, inclusione stretta alla base del fusto

<b>VSA - Data: 25/02/2025</b>		<b>CPC: D - Gravità estrema</b>
<b>Rilevatore</b>	Fitoconsult1	<b>Tipo</b> Ricontrollo
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale	
<b>Cartellino</b>	9991078/17	<b>Stato cartellino</b> Cartellino presente
<b>Altezza</b>	22,00 m	<b>Ø chioma</b> 8,00 m
<b>Bersaglio</b>		
<b>Altezza castello</b>	0,50 m	
<b>Circ. tronco</b>	198 cm	<b>Ø tronco</b> 63,00 cm
<b>Note</b>	consolidamento	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Radici</b>	Sollevamento zolla (1)
<b>Colletto</b>	Allargato (2)
<b>Fusto</b>	Codominanza - fusto policormico (3), Corteccia inclusa (3)
<b>Castello</b>	Corteccia inclusa (2), Codominanza (2)
<b>Branche</b>	Seccumi (1)
<b>Chioma</b>	Asimmetria per competizione laterale (1), Asimmetrica (1), Spiombatura in asse (1), Spiombatura fuori asse (2)

#### Lavori proposti

<b>Tipo lavoro</b>	<b>null</b>	<b>Data fine prevista</b>
ABB - Abbattimento pianta		13/03/2025

#### Iter

#	<b>Data esecuzione</b>	<b>Eseguito da</b>	<b>Stato VSA</b>
1	25/02/2025 06:35:20	Fitoconsult1	In lavorazione
2	25/02/2025 06:35:25	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	25/02/2025 06:35:25	Fitoconsult1	Validata

Firmato digitalmente da:

Zanzi Daniele

Scheda pianta 3.125 - Asilo Nido comunale Lo Scricciolo  
- Viale Bajardi, 3

3 - Quartiere 3


Nr. albero 4

Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026  
Coordinate 727,225,69 / 5.034,465,17

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà

Cartellino 9991788/4



**Tassonomia** Pinus pinea (Pino domestico)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità**

Bersaglio Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole

**Altezza** 15,00 m

**Ø chioma** 9,00 m

**Altezza castello** 4,00 m

**Circ. tronco** 195 cm

**Ø tronco** 62,00 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**

**Data rimozione ceppaia**

**Note**

<b>VSA - Data: 25/02/2025</b>		<b>CPC: D - Gravità estrema</b>	
<b>Rilevatore</b>	Fitoconsult1	<b>Tipo</b>	Riconrollo
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale		
<b>Cartellino</b>	9991788/4	<b>Stato cartellino</b>	Cartellino presente
<b>Altezza</b>	15,00 m	<b>Ø chioma</b>	9,00 m
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole		
<b>Altezza castello</b>	4,00 m		
<b>Circ. tronco</b>	195 cm	<b>Ø tronco</b>	62,00 cm
<b>Note</b>	3 branche primarie di cui una sinuososa - inserzione stretta - effettuare consolidamento statico a triangolo		

**Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**

<b>Radici</b>	Radice strozzante (1)
<b>Colletto</b>	Colletto interrato (1)
<b>Fusto</b>	Ferite da taglio marcescenti (2), Lesioni cicatrizzate (2)
<b>Castello</b>	Codominanza (2), Corteccia inclusa (3)

**Lavori proposti**

<b>Tipo lavoro</b>	<b>null</b>	<b>Data fine prevista</b>
ABB - Abbattimento pianta		13/03/2025

**Iter**

#	<b>Data esecuzione</b>	<b>Eseguito da</b>	<b>Stato VSA</b>
1	25/02/2025 06:34:13	Fitoconsult1	In lavorazione
2	25/02/2025 06:34:26	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	25/02/2025 06:34:26	Fitoconsult1	Validata