



<b>Nr. albero</b> 41	<b>Cartellino</b>	
<b>Coordinate</b> 725.926,86 / 5.034.608,58		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<b>Tassonomia</b> Acer platanoides (Acero riccio)		
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Accessibilità</b> Limitazioni da cantiere		
<b>Bersaglio</b> Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
<b>Altezza</b> 11,00 m	<b>Ø chioma</b> 7,00 m	
<b>Altezza castello</b> 2,00 m		
<b>Circ. tronco</b> 145 cm	<b>Ø tronco</b> 46,00 cm	
<b>Stato pianta</b> Pianta viva		
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>	
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>	
<b>Note</b> Diametro stimato. Albero ricoperto di edera.		



Firmato digitalmente da:  
 Zanzi Daniele  
 Firmato il 09/04/2025 15:35  
 Seriale Certificato: 2810273  
 Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VSA - Data: 02/04/2025		CPC: D - Gravità estrema
<b>Stato cartellino</b>	Cartellino da aggiungere	
<b>Rilevatore</b>	Fitoconsult1	
<b>Tipo</b>	Ricontrollo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	11,00 m	
<b>Ø chioma</b>	7,00 m	
<b>Altezza castello</b>	2,00 m	
<b>Ø tronco</b>	46,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	145 cm	
<b>Bersaglio</b>	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	


**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Radici** Radici affioranti decorticate (1), Radice strozzante (1), Radici affioranti (1)

**Branche** Monconi necrotizzati (2), Rottura (2), Seccumi (2), Carie (3), Cavitá (3)

**Chioma** Asimmetrica (2)

**Lavori proposti**

Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		18/04/2025

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	02/04/2025 21:37:11	Fitoconsult1	In lavorazione
2	09/04/2025 11:39:19	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	09/04/2025 11:39:19	Fitoconsult1	Validata

<b>Nr. albero</b> 37	<b>Cartellino</b> 9991745/37	
<b>Coordinate</b> 724.291,00 / 5.032.628,59		
<b>Proprietà</b> Area di proprietà		
		
<p><b>Tassonomia</b> Acer campestre (Acero campestre)</p> <p><b>Sito di crescita</b> Prato o giardini</p> <p><b>Accessibilità</b> Accessibile</p> <p><b>Bersaglio</b></p> <p><b>Altezza</b> 11,00 m</p> <p><b>Altezza castello</b> 4,00 m</p> <p><b>Circ. tronco</b> 88 cm</p> <p><b>Stato pianta</b> Pianta viva</p> <p><b>Modalità età</b> non rilevato</p> <p><b>Data abbattimento</b></p> <p><b>Note</b></p>		
<p><b>Fase fisiologica</b> adulto</p> <p><b>Ø chioma</b> 6,00 m</p> <p><b>Ø tronco</b> 28,00 cm</p> <p><b>Età pianta calcolata</b></p> <p><b>Data rimozione ceppaia</b></p>		



Firmato digitalmente da:  
 Zanzi Daniele  
 Firmato il 09/04/2025 15:34  
 Seriale Certificato: 2810273  
 Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VSA - Data: 02/04/2025		CPC: D - Gravità estrema
<b>Cartellino</b>	9991745/37	<b>Stato cartellino</b> Cartellino presente
<b>Rilevatore</b>	Fitoconsult1	
<b>Tipo</b>	Ricontrollo	
<b>Fase fisiologica</b>	adulto	
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente	
<b>Altezza</b>	11,00 m	
<b>Ø chioma</b>	6,00 m	
<b>Altezza castello</b>	4,00 m	
<b>Ø tronco</b>	28,00 cm	
<b>Circ. tronco</b>	88 cm	
		
<b>Note</b>	Pianta in decadimento con molto secco	

**Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave****Colletto** Allargato (1)**Fusto** Ferite da taglio marcescenti (1), Orifizi - fessure - lesioni aperte (1)**Branche** Cretti - fessurazioni (2), Rottura (1), Seccumi (3), Branches secches (2)**Chioma** Disseccamento (2), Asimmetrica (2)**Lavori proposti**

Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		18/04/2025

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	02/04/2025 16:44:46	Fitoconsult1	In lavorazione
2	09/04/2025 11:39:09	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	09/04/2025 11:39:09	Fitoconsult1	Validata