



Nr. albero 15		Cartellino 9991333/3	
Coordinate 724.956,53 / 5.036.472,11			
Proprietà Area di proprietà			
			
Tassonomia Pinus pinea (Pino domestico)			
Sito di crescita Prato o giardini		Fase fisiologica adulto	
Accessibilità Accessibile			
Bersaglio Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco			
Altezza 12,50 m		Ø chioma 12,00 m	
Altezza castello 6,00 m			
Circ. tronco 126 cm		Ø tronco 40,00 cm	
Stato pianta Pianta viva			
Modalità età non rilevato		Età pianta calcolata	
Data abbattimento		Data rimozione ceppaia	
Note			





Firmato digitalmente da:
Zanzi Daniele
Firmato il 24/04/2025 09:54
Seriale Certificato: 2810273
Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VSA - Data: 24/04/2025		CPC: D - Gravità estrema	
Rilevatore	Fitoconsult1	Tipo	Ricontrollo
Sito di crescita	Prato o giardini	Fase fisiologica	adulto
Stato vegetativo	1 normale		
Cartellino	9991333/3	Stato cartellino	Cartellino presente
Altezza	12,50 m	Ø chioma	12,00 m
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Altezza castello	6,00 m		
Circ. tronco	126 cm	Ø tronco	40,00 cm
Note			

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
Radici	Sollevamento zolla (3)
Colletto	Colletto interrato (2)
Fusto	Ferite da taglio marcescenti (2), Fusto inclinato (1)
Castello	Codominanza (3)
Branche	Ferite rimarginate (1), Ferite da taglio marcescenti (2)
Chioma	Limitata da concorrenza (1), Asimmetrica (1)

Lavori proposti		
Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		10/05/2025

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	24/04/2025 08:43:48	Fitoconsult1	In lavorazione
2	24/04/2025 09:50:00	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	24/04/2025 09:50:00	Fitoconsult1	Validata

Nr. albero 96	Cartellino 9993228/39
Coordinate 722.865,61 / 5.032.834,60	
Proprietà Area di proprietà	
<div>   </div>	
Tassonomia Pinus pinea (Pino domestico)	
Sito di crescita Prato o giardini	
	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
Altezza 17,00 m	Ø chioma 12,00 m
Altezza castello 3,00 m	
Circ. tronco 182 cm	Ø tronco 58,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note	



Firmato digitalmente da:

Zanzi Daniele

Firmato il 24/04/2025 09:51

Seriale Certificato: 2810273

Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026



InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VSA - Data: 24/04/2025		CPC: D - Gravità estrema	
Rilevatore	Fitoconsult1	Tipo	Ricontrollo
Sito di crescita	Prato o giardini	Fase fisiologica	adulto
Stato vegetativo	1 normale		
Cartellino	9993228/39	Stato cartellino	Cartellino presente
Altezza	17,00 m	Ø chioma	12,00 m
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Altezza castello	3,00 m		
Circ. tronco	182 cm	Ø tronco	58,00 cm
Note	Codominanza - limitazioni allo sviluppo apparato radicale		

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
Radici	Spazio radicale sottodimensionato (1)
Colletto	Allargato (1)
Fusto	Corteccia inclusa (2)
Castello	Corteccia inclusa (2), Codominanza (2)
Branche	Seccumi (1)
Chioma	Spiombatura in asse (1), Asimmetrica (1)
Interferenze	Ostacoli per competizione con altre piante (2)

Lavori proposti		
Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		10/05/2025

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	24/04/2025 08:58:32	Fitoconsult1	In lavorazione
2	24/04/2025 09:43:48	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	24/04/2025 09:43:48	Fitoconsult1	Validata

Nr. albero 114		Cartellino 9993228/57	
Coordinate 722.840,57 / 5.032.833,30			
Proprietà Area di proprietà			
			
Tassonomia Pinus pinea (Pino domestico)			
Sito di crescita Prato o giardini			
		Fase fisiologica adulto	
Accessibilità Accessibile			
Bersaglio Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco			
Altezza 17,00 m		Ø chioma 12,00 m	
Altezza castello 5,00 m			
Circ. tronco 163 cm		Ø tronco 52,00 cm	
Stato pianta Pianta viva			
Modalità età non rilevato		Età pianta calcolata	
Data abbattimento		Data rimozione ceppaia	
Note			



Firmato digitalmente da:
Zanzi Daniele
Firmato il 24/04/2025 09:52
Seriale Certificato: 2810273
Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VSA - Data: 24/04/2025		CPC: D - Gravità estrema	
Rilevatore	Fitoconsult1	Tipo	Ricontrollo
Sito di crescita	Prato o giardini	Fase fisiologica	adulto
Stato vegetativo	1 normale		
Cartellino	9993228/57	Stato cartellino	Cartellino presente
Altezza	17,00 m	Ø chioma	12,00 m
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Altezza castello	5,00 m		
Circ. tronco	163 cm	Ø tronco	52,00 cm
Note ferita al colletto - codominanza - limitazioni allo sviluppo apparato radicale			

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
Radici	Spazio radicale sottodimensionato (2)
Colletto	Allargato (1), Decorticazione - danni alla corteccia (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (2)
Fusto	Fusto inclinato (1), Ferite da taglio marcescenti (1)
Castello	Corteccia inclusa (1), Ferite da taglio aperte (1), Codominanza (1)
Branche	Ferite rimarginate (1), Ferite da taglio marcescenti (1)
Chioma	Limitata da concorrenza (1)
Interferenze	Ostacoli per competizione con altre piante (2)

Lavori proposti		
Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		10/05/2025

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	24/04/2025 08:55:17	Fitoconsult1	In lavorazione
2	24/04/2025 09:43:26	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	24/04/2025 09:43:26	Fitoconsult1	Validata