COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzioni Infrastrutture

ACCORDO QUADRO TRIENNALE

ai sensi dell'art.59 D. Lgs.36/2023

Progetto Esecutivo

Servizio per trattamenti di prevenzione antighiaccio, sgombero neve e pulizia delle strade

Importo complessivo €. 840.000,00

Progetto	CUI:	Elaborato:
SERV OPI AQ 2026/001 Cod. int. 1362	S00644060287 2026 00050-1-2 CUP _____	6 Elenco Prezzi Unitari
Data: 05 giugno 2026		

Progettista	RUP	Capo Settore
dott. Maurizio Littamè	ing. Piccolo	Arch. Raffaella Gianello

ELENCO PREZZI UNITARI

INDICE

INDICE I
INTRODUZIONE GENERALE II
Avvertenze generali II
Spese Generali e Utili di Impresa II
Analisi prezzi II
Unità di misura e tabelle di conversione III
Unità di misura III
Tabelle di conversione III
ELENCO PREZZI UNITARI V

ATTENZIONE:

per una corretta utilizzazione dell'Elenco Prezzi Unitari consultare il capitolo "INTRODUZIONE GENERALE"

INTRODUZIONE GENERALE

Avvertenze generali

Tutti gli articoli e le voci di prezzo aggiuntive sono stati uniformati alla codifica del Prezzario Regionale, in modo da individuare il settore di appartenenza del singolo prezzo, e sono facilmente individuabili in quanto sono stati inseriti nel codice i caratteri '*MAN*'; con particolare riferimento agli articoli relativi allo smaltimento di materiale di cui ai paragrafi '*VEN25-PR-A.97.*01' e 'VEN25-01.06.07' si precisa che qualora in sede di appalto dovessero presentarsi i presupposti per procedere con la revisione dei prezzi (ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023) il prezzo revisionato sarà valutato considerando la stessa variazione percentuale risultante dal confronto dei corrispondenti prezzi presenti nei Prezzari Regionali dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto (annualità di esecuzione dei lavori / annualità di progetto).

Spese Generali e Utili di Impresa

Il criterio di applicazione di Spese generali e Utili d'impresa a singoli articoli e voci appartenenti a famiglie di risorse e tipologie di opere è il medesimo utilizzato dal Prezzario Regionale, ad eccezione di alcuni rientranti nelle famiglie di risorse "RU - Risorse umane", "AT – Attrezzature", "PR – Prodotti" che sono comprensivi di Spese Generali ed utili di impresa, che possono essere di supporto alle fasi di contabilizzazione dei lavori, e che sono facilmente individuabili in quanto sono stati inseriti nel codice i caratteri '*SGUI*' (acronimo di **S**pese **G**enerali e **U**tili d'**I**mpresa). Le voci e gli articoli contenenti l'acronimo 'SGUI' corrispondono ad articoli già presenti nell'elenco prezzi unitari ed il cui importo di prezzo è stato moltiplicato per un coefficiente pari a 1,265 (derivante dalla maggiorazione di una percentuale del 15% per spese generali e del 10% per l'utile di impresa).

Analisi prezzi

Nelle analisi prezzi aggiuntive i costi elementari di Manodopera, Materiali, Semilavorati e Noli sono costituiti prevalentemente dai corrispondenti articoli e voci del Prezzario Regionale, fatta eccezione per quelli individuati dai caratteri '*MAN*' e già esplicitati nell'Elenco Prezzi Unitari.

In relazione all'elaborato "Analisi Prezzi" si precisa che lo stesso ricomprende i soli articoli e voci che all'interno del codice presentano i caratteri "*MAN*" e "*SGUI*"; per quelli specificati nel presente elenco prezzi unitari e già analizzati nel Prezzario Regionale si rimanda direttamente alle relative analisi prezzi già definite dalla Regione del Veneto.

Unità di misura e tabelle di conversione

Unità di misura

Le unità di misura adottate sono quelle appartenenti al Sistema Internazionale, in coerenza con quelle adottate dalla Regione del Veneto per il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici.

Tabelle di conversione

Al fine di incrementare il ventaglio di scelta dimensionale e tipologica dei materiali utilizzabili, per semplificare le fasi di preventivazione e di contabilizzazione dei lavori, nell'elenco prezzi unitari sono stati inseriti alcuni articoli e voci, codificati con codice '*MAN*' e analizzati singolarmente, applicando coefficienti di maggiorazione o riduzione sulle quantità degli articoli codificati dalla Regione del Veneto, ed esplicitate nelle analisi prezzi, oppure operando la conversione tra differenti unità di misura (umi).

In particolare, si evidenziano le conversioni indicate nelle seguenti tabelle:

CONVERSIONE DI POTENZA - Conversione umi voce di prezzo da HP a KW
Si assume per i calcoli il rapporto di conversione 1 HP = 0,736 KW

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2 x cm] a peso [t]		
Per i calcoli si assume un peso specifico di circa di 2,4 t/m^3, che corrisponde a circa 24 Kg di prodotto per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore (compattato).		
Dimensioni [m2 x cm]	resa metrica [Kg/m^2 x cm]	resa metrica [t/m^2 x cm]
1	24	0,024

CUBETTI DI PORFIDO - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo	coeff. conversione	Voce EPU
VEN24-PR-A.03.03.a	4/6	100	1000/100	10	VEN24-PR-A.03.03.MAN.a
VEN24-PR-A.03.03.b	6/8	135	1000/135	7,407	VEN24-PR-A.03.03.MAN.b
VEN24-PR-A.03.03.c	8/10	190	1000/190	5,263	VEN24-PR-A.03.03.MAN.c
VEN24-PR-A.03.03.d	10/12	225	1000/225	4,444	VEN24-PR-A.03.03.MAN.d

CUBETTI DI MARMO DI CARRARA - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo	coeff. conversione	Voce EPU
VEN24-PR-A.03.03.h	6/8	135	1000/135	7,407	VEN24-PR-A.03.03.MAN.h
VEN24-PR-A.03.03.i	8/10	190	1000/190	5,263	VEN24-PR-A.03.03.MAN.i

CIOTTOLI DI FIUME - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo (rif. VEN24-PR-A.03.15.00)	coeff. conversione	Voce EPU
-	4/6	105	(1000/125) x (125/105)	9,524	VEN24-PR-A.03.15.MAN.10
VEN24-PR-A.03.15.00	6/8	125	1000/125	8	VEN24-PR-A.03.15.MAN.20

-	8/10	145	(1000/125) x (125/145)	6,897	VEN24-PR-A.03.15.MAN.30

CIOTTOLI DI PORFIDO - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo (rif. VEN24-PR-A.03.15.00)	coeff. conversione	Voce EPU
-	4/6	105	(1000/125) x (125/105)	9,524	VEN24-PR-A.03.15.MAN.10
-	6/8	125	1000/125	8	VEN24-PR-A.03.15.MAN.20
-	8/10	145	(1000/125) x (125/145)	6,897	VEN24-PR-A.03.15.MAN.30

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
_VEN25-AT.SGUI	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
_VEN25-AT.SGUI.09	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		
_VEN25-AT.SGUI.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
_VEN25-AT.SGUI.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 ..... (Euro settantotto/08)	h	78,08
_VEN25-AT.SGUI.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 ..... (Euro ottantatre/89)	h	83,89
_VEN25-AT.SGUI.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li ..... (Euro settantatre/34)	h	73,34
_VEN25-AT.SGUI.09.06	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE		
_VEN25-AT.SGUI.09.06c.MAN	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 KW NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 KW ..... (Euro centocinque/21)	h	105,21
_VEN25-AT.SGUI.13	NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI		
_VEN25-AT.SGUI.13.11	NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET		
_VEN25-AT.SGUI.13.11a.MAN	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL-JET - per ogni ora lavorativa diurna NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL-JET - per ogni ora lavorativa diurna ..... (Euro duecentoventuno/86)	h	221,86
_VEN25-AT.SGUI.98	NOLO A CALDO MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZI INVERNALI NOLO A CALDO MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZI INVERNALI Tutti i noli si intendono per mezzi funzionanti, sono comprensivi di conducente, manovratore o operatore, carburanti, lubrificanti, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione degli stessi. Sono comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. Infine i mezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi e della segnaletica previsti dal Codice della Strada. I mezzi devono essere idonei allo scopo e pertanto muniti di idonea attrezzatura per lo sgombero della neve e/o per lo spargimento di materiale antisdrucciolo e/o antighiaccio, di sali, sia in miscela liquida		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	che solida. I prezzi riferiti ai mezzi con serbatoio per spargimento soluzione liquide comprendono anche gli oneri per la preparazione delle soluzioni. Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere, effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo.		
_VEN25-AT.SGUI.98.11.MAN	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO AUTOCARRO - CON SPARGISALE A CASSONE - CAPACITA' MIN 2.5 mc Nolo di autocarro o macchina operatrice munito di idonea attrezzatura per spargimento di materiale antisdrucciolo, di sali per uso invernale (forniti dall' Appaltatore e compensati dalla voce di elenco) , del tipo a cassone anche a sbalzo, della capacità minima pari a 2,00 mc., compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente. Su specifica autorizzazione della Stazione Appaltante è consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S. Inoltre il mezzo dovrà essere collaudato dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della idonea attrezzatura, che dovrà risultare dal libretto di circolazione. Il mezzo dovrà essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive. Nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di spargisaleche non siano in grado di garantire possibilità di dosatura per sale compresa tra 5 e 40 gr/mq e possibilità di avere una larghezza di spargimento da 2 a 12 metri, verrà applicata una riduzione del 20 per cento sul prezzo della tariffa oraria. Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere. ..... (Euro novanta/74)	h	90,74
_VEN25-AT.SGUI.98.12.MAN	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA LUNGH. MIN 3 m NOLO A CALDO DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE -**CON LAMA LUNGH. MIN 3 m** Autocarro idoneo allo scopo, guidato da personale dell'Appaltatore e munito di idonea attrezzatura sgombero neve compreso operatori, nel numero sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio, carburante, lubrificante, operazioni di smontaggio e montaggio catene e quanto altro occorre per garantire un servizio eseguito a regola d'arte. Valutato per ogni ora o frazione di ora effettuata sia di giorno che di notte, feriale che festivo a partire da inizio tratta di Appalto. CON LAMA SPARTINEVE LUNGHEZZA MIN 3 m, con le seguenti caratteristiche: - multisettore; - regolazioni idrauliche per rotazione destra e sinistra e sollevamento ed abbassamento; - piastra per attacco rapido; - sistema centrale di oscillazione al fine di seguire le eventuali deformazioni del piano viabile; - sistema di superamento degli ostacoli accidentali sino a cm 10 da terra; - luci di ingombro. Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere. ..... (Euro novantotto/08)	h	98,08
_VEN25-AT.SGUI.98.13.MAN	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA LUNGHEZZA MIN 3 m E SPARGISALE A CASSONE CAPACITA' MIN 2.5 mc NOLO A CALDO DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - **CON LAMA E ATTREZZATURA SPARGISALE A CASSONE** Mezzo idoneo allo scopo, guidato da personale dell'Appaltatore e munito di idonea attrezzatura sgombero neve e/o di spargimento di saliper uso invernale (forniti dall'Appaltatore), compreso operatori, nel numero sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio, carburante, lubrificante, operazioni di smontaggio e montaggio catene e quanto altro occorre per garantire un servizio eseguito a regola d'arte. Valutato per ogni ora o frazione di ora effettuata sia di giorno che di notte, feriale che festivo a partire da inizio tratta di Appalto. CON LAMA LUNGHEZZA MIN 3 m E SPARGISALE A CASSONE CAPACITA' MIN 2.5 mc, DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE, MONTATE CONTEMPORANEAMENTE. Nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di spargisaleche non siano in grado di garantire possibilità di dosatura per sale compresa tra 5 e 40 gr/mq e possibilità di avere una larghezza di spargimento da 2 a 12 metri, verrà applicata una riduzione del 20 per cento sul prezzo della tariffa oraria. Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere. ..... (Euro centosette/94)	h	107,94
_VEN25-AT.SGUI.98.21.MAN	NOLO A CALDO di MACCHINA AGRICOLA (art.57 C.d.S.) omologata ai sensi art.58 C.d.S. c.2 lett.b) - Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità FINO a 1 tonnellata Nolo a caldo di MACCHINA AGRICOLA munita di idonea attrezzatura per spargimento di sali per uso		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	invernale (forniti dalla Stazione appaltante) **Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità FINO a 1 tonnellata;** compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente. (E' consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S. Inoltre il mezzo dovrà essere collaudato dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della idonea attrezzatura, che dovrà risultare dal libretto di circolazione. Il mezzo dovrà essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive) Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere. ..... (Euro settantanove/99)	h	79,99
_VEN25-AT.SGUI.98.24.MAN	NOLO A CALDO di MACCHINA AGRICOLA (art.57 C.d.S.) omologata ai sensi art.58 C.d.S. c.2 lett.b) - Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità OLTRE a 1 tonnellata Nolo a caldo di MACCHINA AGRICOLA munita di idonea attrezzatura per spargimento di sali per uso invernale (forniti dalla Stazione appaltante) **Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità OLTRE a 1 tonnellata** compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente. (E' consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S. Inoltre il mezzo dovrà essere collaudato dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della idonea attrezzatura, che dovrà risultare dal libretto di circolazione. Il mezzo dovrà essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive) Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere. ..... (Euro ottantuno/25)	h	81,25
_VEN25-AT.SGUI.98.27.MAN	NOLO A CALDO di MACCHINA AGRICOLA (art.57 C.d.S.) omologata ai sensi art.58 C.d.S. c.2 lett.b) Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità FINO a 1 tonnellata Nolo a caldo di MACCHINA AGRICOLA munita di idonea attrezzatura per spargimento di sali per uso invernale (forniti dalla Stazione appaltante) **Con LAMA E SPARGISALE TRAINATO con capacità fino a 2,5 mc** compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente. (E' consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S. Inoltre il mezzo dovrà essere collaudato dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della idonea attrezzatura, che dovrà risultare dal libretto di circolazione. Il mezzo dovrà essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive) Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere. ..... (Euro ottantatre/15)	h	83,15
_VEN25-RU.SGUI	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
_VEN25-RU.SGUI.01	MANODOPERA MANODOPERA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE I prezzi per la mano d'opera s'intendono sul luogo di esecuzione deL servizio e pertanto sono comprensivi di tutti gli oneri per rasferte, reperibilità, mensa, usura dell'attrezzatura personale, ecc., nonchè comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori,spese generali e utile dell'Impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. I prezzi per i noli si intendono per mezzi funzionanti, sono comprensivi di conducente, manovratore o operatore, carburanti, lubrificanti, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione degli stessi. Sono comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. Sono comprensivi delle spese generali e utile dell'Impresa.		
_VEN25-RU.SGUI.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	OPERAIO SPECIALIZZATO		
_VEN25-RU.SGUI.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO ..... (Euro quarantuno/78)	h	41,78
_VEN25-RU.SGUI.01.02.d	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro sette/07)	h	7,07
_VEN25-RU.SGUI.01.02.f	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno OPERAIO SPECIALIZZATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro sette/86)	h	7,86
_VEN25-RU.SGUI.01.03	OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO		
_VEN25-RU.SGUI.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO ..... (Euro trentotto/67)	h	38,67
_VEN25-RU.SGUI.01.03.d	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro sei/53)	h	6,53
_VEN25-RU.SGUI.01.03.f	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno OPERAIO QUALIFICATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro sette/25)	h	7,25
_VEN25-RU.SGUI.01.04	OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE		
_VEN25-RU.SGUI.01.04.a	OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE ..... (Euro trentaquattro/57)	h	34,57
_VEN25-RU.SGUI.01.04.d	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro cinque/81)	h	5,81
_VEN25-RU.SGUI.01.04.f	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	6,45

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sei/45)		
VEN25-01	OPERE EDILI OPERE EDILI		
VEN25-01.06	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA		
VEN25-01.06.01	TRASPORTO IN CANTIERE .Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato. TRASPORTO IN CANTIERE .Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato.		
VEN25-01.06.01.00	TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100 TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100 ..... (Euro uno/34)	m³	1,34
VEN25-01.06.05	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).		
VEN25-01.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE ..... (Euro zero/32)	t x km	0,32
VEN25-01.06.07_MAN	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE		
VEN25-01.06.07_MAN.01	FRAZIONE LIQUIDA - Codice CER 200306 CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE LIQUIDA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza. ..... (Euro ventidue/77)	t	22,77
VEN25-01.06.07_MAN.02	FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306 CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza. ..... (Euro novantaquattro/88)	t	94,88
VEN25-01.06.08	COMPENSO PER IL RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DI SCAVO .Compenso per il riutilizzo presso siti idonei di "terre e rocce da sc.....o unitario deve essere valutato in fase di progettazione in funzione delle scelte progettuali sul riutilizzo delle terre COMPENSO PER IL RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DI SCAVO .Compenso per il riutilizzo presso siti idonei di "terre e rocce da scavo" entro i limiti della colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006, qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del D.L.Vo 152/2006 e secondo la procedura di reimpiego di cui al DPR 120/2017 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo deposito intermedio su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni viaggio dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione, il produttore, il		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	trasportatore ed il peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito intermedio in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo" secondo le linee guida pubblicate da ARPAV; la caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito intermedio presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (trasporto da compensare a parte con idoneo prezzo di elenco); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il trasporto al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per metro cubo valutato su sezione di scavo. Il prezzo unitario deve essere valutato in fase di progettazione in funzione delle scelte progettuali sul riutilizzo delle terre		
VEN25-01.06.08.a	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) ..... (Euro zero/00)	t	0,00
VEN25-01.06.08.b	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) ..... (Euro zero/00)	t	0,00
VEN25-04	OPERE STRADALI OPERE STRADALI		
VEN25-04.11	LAVORI VARI LAVORI VARI		
VEN25-04.11.03	CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI CORRENTI .Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI CORRENTI .Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48 x (50-39) x 15 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck 25 MPa poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante 2 tondini di acciaio del diametro di 20 mm con lunghezza di almeno 50 cm infissi ogni 2.00 ml nel terreno e legati con filo di ferro zincato del diametro di 3 mm. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN25-04.11.03.a	CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI CORRENTI CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI CORRENTI ..... (Euro quarantacinque/35)	m	45,35
VEN25-04.11.03.b	CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI DI IMBOCCO CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI DI IMBOCCO ..... (Euro settantaquattro/52)	cad	74,52
VEN25-04.11.12	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI .Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI .Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata di colore individuato dagli elaborati di progetto con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro 2.80 mm,ed a un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto. La recinzione si intende completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita su plinti prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di 30x30/14x14 cm ed altezza di 48 cm con opportuno foro per l'alloggiamento dei piantoni. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN25-04.11.12.a	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE FINO A 1.00 m RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE FINO A 1.00 m ..... (Euro trentasette/20)	m²	37,20
VEN25-04.11.12.b	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m ..... (Euro trentaquattro/94)	m²	34,94
VEN25-04.11.12.c	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.50 m FINO A 2.00 m RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.50 m FINO A 2.00 m ..... (Euro trentaquattro/76)	m²	34,76
VEN25-04.11.22	ESPURGO DEI FOSSI STRADALI .Espurgo dei fossi stradali secondo le pendenze da determinare con livellazione onde consenti..... interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie in proiezione orizzontale. ESPURGO DEI FOSSI STRADALI .Espurgo dei fossi stradali secondo le pendenze da determinare con livellazione onde consentire il deflusso delle acque. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'asportazione delle materie eccedenti la sagoma di stabilità delle scarpate, l'onere della pulitura ed eventuale estirpazione delle ceppaie, siepi, arbusti ed alberi, la regolarizzazione della scarpata e profilatura dei cigli. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie in proiezione orizzontale.		
VEN25-04.11.22.a	ESPURGO DEI FOSSI STRADALI ESPURGO DEI FOSSI STRADALI ..... (Euro sette/44)	m²	7,44
VEN25-04.11.23	ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI .Espurgo di tombini e ponticelli di qualunque forma. La lavorazione dovrà essere eseguit..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI .Espurgo di tombini e ponticelli di qualunque forma. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulitura delle pareti. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN25-04.11.23.a	ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE FINO A 0.80 mq ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE FINO A 0.80 mq ..... (Euro cinquanta/18)	m	50,18
VEN25-04.11.23.b	ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE OLTRE 0.80 mq ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE OLTRE 0.80 mq ..... (Euro cinquanta/12)	m	50,12
VEN25-04.11.23.MAN	PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI		
VEN25-04.11.23.MAN.01	Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette - Per quantità fino a 1 manufatto nella medesima strada se non adiacente o consecutiva al precedente luogo di lavoro. Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette, ecc. con larghezza massima di 100x100cm, di qualsiasi profondità e tipologia (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) da eseguirsi con autobotte. La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all'interno del pozzetto e dello scarico con eventuale disostruzione del sifone di scarico, immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Compresa la prova idraulica di funzionamento mediante riempimento del pozzetto e/o caditaoia con acqua fornita dalla ditta appaltatrice. Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura di pozzetti e griglie, il lavaggio e/o disostruzione delle griglie e delle bocche di lupo e del riposizionamento di eventuali spessori antirumore, trasporto del rifiuto prodotto dall'attività presso gli impianti di depurazione e l'eventuale costo di smaltimento. Nel presso sono COMPRESE tutte le spese e gli oneri per il trasporto e conferimento a impianto di depurazione e lo smaltimento dei residui da pulizia delle caditoie, pozzetti, griglie, ecc. nonché di eventuali altri materiali solidi presenti all'interno dei pozzetti: - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE LIQUIDA -. CER 20.03.06 - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE SOLIDA -. CER 20.03.06 Nel prezzo sono compresi gli oneri per il posizionamento della segnaletica ordinaria di cantiere temporaneo o mobile. - Per interventi singoli o isolati - Per quantità fino a 1° manufatto nella medesima strada ..... (Euro sessantuno/84)	cad	61,84
VEN25-04.11.23.MAN.02	Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette - Per quantità eccedenti a 1 manufatto nella medesima strada o su strada adiacente/consecutiva. Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette, ecc. con larghezza massima di 100x100cm, di qualsiasi profondità e tipologia (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) da eseguirsi con autobotte. La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all'interno del pozzetto e dello scarico con eventuale disostruzione del sifone di scarico, immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Compresa la prova idraulica di funzionamento mediante riempimento del pozzetto e/o caditaoia con acqua fornita dalla ditta appaltatrice. Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura di pozzetti e griglie, il lavaggio e/o disostruzione delle griglie e delle bocche di lupo e del riposizionamento di eventuali spessori antirumore, trasporto del rifiuto prodotto dall'attività presso gli impianti di depurazione e l'eventuale costo di smaltimento. Nel presso sono COMPRESE tutte le spese e gli oneri per il trasporto e conferimento a impianto di depurazione e lo smaltimento dei residui da pulizia delle caditoie, pozzetti, griglie, ecc. nonché di eventuali altri materiali solidi presenti all'interno dei pozzetti: - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE LIQUIDA -. CER 20.03.06 - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE SOLIDA -. CER 20.03.06 Nel prezzo sono compresi gli oneri per il posizionamento della segnaletica ordinaria di cantiere temporaneo o mobile. - Per quantità oltre al 1° manufatto nella medesima strada o su strada adiacente/consecutiva	cad	20,96

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro venti/96)		
VEN25-04.11.25	LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE .Livellazione di banchina stradale mediante scarifica materia..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE .Livellazione di banchina stradale mediante scarifica materiale in esubero compreso il carico e il trasporto a rifiuto di quello in eccedenza ed eventuale rifinitura a mano. Nel prezzo si intende compensato ogni onere per il nolo di mezzi, personale, installazione di segnaletica stradale, impiego di personale per la gestione di senso unico alternato, contributi per discarica oltre a quanto necessario per dare il lavoro completamente finito in ogni sua parte a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN25-04.11.25.a	LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN PRESENZA DI GUARD RAIL LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN PRESENZA DI GUARD RAIL ..... (Euro sei/36)	m	6,36
VEN25-04.11.25.b	LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN ASSENZA DI GUARD RAIL LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN ASSENZA DI GUARD RAIL ..... (Euro cinque/41)	m	5,41
VEN25-21	OPERE PER LA SICUREZZA OPERE PER LA SICUREZZA		
VEN25-21.03	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA		
VEN25-21.03.01	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.		
VEN25-21.03.01.00	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA INCONTRI PERIODICI SICUREZZA ..... (Euro ventisei/31)	h	26,31
VEN25-AT	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN25-AT.01	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		
VEN25-AT.01.01	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
VEN25-AT.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	17,49

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro diciassette/49)		
VEN25-AT.01.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 ..... (Euro ventidue/09)	h	22,09
VEN25-AT.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li ..... (Euro tredici/75)	h	13,75
VEN25-AT.01.02	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO		
VEN25-AT.01.02.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22 NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22 ..... (Euro trentatre/66)	h	33,66
VEN25-AT.01.04	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE		
VEN25-AT.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l ..... (Euro quarantuno/20)	h	41,20
VEN25-AT.01.06	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE		
VEN25-AT.01.06.a	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc ..... (Euro trentadue/97)	h	32,97
VEN25-AT.01.06.b	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc ..... (Euro quaranta/55)	h	40,55
VEN25-AT.01.06.c	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP ..... (Euro trentaquattro/74)	h	34,74
VEN25-AT.01.06.d	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP ..... (Euro quarantuno/86)	h	41,86
VEN25-AT.01.08	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
VEN25-AT.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 ..... (Euro ventinove/14)	h	29,14
VEN25-AT.01.12	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
VEN25-AT.01.12.c	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW ..... (Euro undici/92)	h	11,92
VEN25-AT.01.13	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE		
VEN25-AT.01.13.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO ..... (Euro quarantasei/67)	h	46,67
VEN25-AT.01.14	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA NOLO A FREDDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA		
VEN25-AT.01.14.00	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA NOLO A FREDDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA ..... (Euro centoquattro/70)	h	104,70
VEN25-AT.01.16	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)		
VEN25-AT.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE ..... (Euro zero/25)	t x km	0,25
VEN25-AT.02	NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLI A FREDDO OPERE STRADALI		
VEN25-AT.02.06	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE .Nolo a freddo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE .Nolo a freddo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.		
VEN25-AT.02.06.a	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc	h	13,81

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tredici/81)		
VEN25-AT.02.06.b	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc ..... (Euro ventuno/15)	h	21,15
VEN25-AT.02.06.c	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc ..... (Euro ventotto/09)	h	28,09
VEN25-AT.02.06.d	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc ..... (Euro trentasette/15)	h	37,15
VEN25-AT.02.06.e	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc ..... (Euro quaranta/37)	h	40,37
VEN25-AT.02.06.f	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. ..... (Euro quarantuno/46)	h	41,46
VEN25-AT.02.06.g	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori ..... (Euro ventuno/71)	h	21,71
VEN25-AT.05	NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI		
VEN25-AT.05.16	NOLO A FREDDO DI TRATTORE NOLO A FREDDO DI TRATTORE		
VEN25-AT.05.16.a	NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw ..... (Euro ventisette/64)	h	27,64
VEN25-AT.05.16.b	NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw ..... (Euro quaranta/52)	h	40,52
VEN25-AT.05.17	NOLO A FREDDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET NOLO A FREDDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-AT.05.17.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL-JET - per ogni ora lavorativa diurna NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna ..... (Euro centotrentatre/78)	h	133,78
VEN25-AT.07	NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLI A FREDDO AUSILIARI		
VEN25-AT.07.15	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO		
VEN25-AT.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO ..... (Euro uno/87)	h	1,87
VEN25-AT.09	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		
VEN25-AT.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
VEN25-AT.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 ..... (Euro sessantuno/72)	h	61,72
VEN25-AT.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 ..... (Euro sessantasei/32)	h	66,32
VEN25-AT.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li ..... (Euro cinquantasette/98)	h	57,98
VEN25-AT.09.02	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO		
VEN25-AT.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22 ..... (Euro settantasette/89)	h	77,89
VEN25-AT.09.06	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE		
VEN25-AT.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc ..... (Euro ottantuno/40)	h	81,40
VEN25-AT.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc ..... (Euro novantuno/78)	h	91,78
VEN25-AT.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP ..... (Euro ottantatre/17)	h	83,17
VEN25-AT.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP ..... (Euro novantatre/09)	h	93,09
VEN25-AT.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
VEN25-AT.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 ..... (Euro ottantasette/37)	h	87,37
VEN25-AT.09.11	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
VEN25-AT.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW ..... (Euro cinquantasette/55)	h	57,55
VEN25-AT.09.12	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE		
VEN25-AT.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO ..... (Euro cento/70)	h	100,70
VEN25-AT.10	NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLI A CALDO OPERE STRADALI		
VEN25-AT.10.05	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE .Nolo a caldo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE .Nolo a caldo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-AT.10.05.a	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc ..... (Euro cinquantotto/04)	h	58,04
VEN25-AT.10.05.b	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc ..... (Euro sessantasei/78)	h	66,78
VEN25-AT.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc ..... (Euro settantacinque/12)	h	75,12
VEN25-AT.10.05.d	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc ..... (Euro ottantacinque/58)	h	85,58
VEN25-AT.10.05.e	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc ..... (Euro novantuno/60)	h	91,60
VEN25-AT.10.05.f	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. ..... (Euro novantacinque/49)	h	95,49
VEN25-AT.10.05.g	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori ..... (Euro sessantotto/74)	h	68,74
VEN25-AT.13	NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI		
VEN25-AT.13.11	NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET		
VEN25-AT.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL-JET - per ogni ora lavorativa diurna NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL-JET - per ogni ora lavorativa diurna ..... (Euro centosettantadue/08)	h	172,08
VEN25-AT.98	NOLI A FREDDO MEZZI PER SERVIZI INVERNALI		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-AT.98.11.MAN	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON SPARGISALE A CASSONE capacità non inferiore a 2,50 mc. Nolo di autocarro o macchina operatrice munito di idonea attrezzatura per spargimento di materiale antisdrucciolo, di sali per uso .a invernale (forniti dall' Appaltatore e compensati dalla voce di elenco), del tipo a cassone anche a sbalzo, della capacità non inferiore a 2,50 mc. Su specifica autorizzazione della Stazione Appaltante è consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S. Inoltre il mezzo dovrà essere collaudato dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della idonea attrezzatura, che dovrà risultare dal libretto di circolazione. Il mezzo dovrà essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive. ..... (Euro ventisette/50)	h	27,50
VEN25-AT.98.12.MAN	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA LUNGH. MIN 3 m Nolo di autocarro idoneo allo scopo, munito di idonea attrezzatura sgombero neve, e quanto altro occorre per garantire un servizio eseguito a regola d'arte. Valutato per ogni ora o frazione di ora effettuata sia di giorno che di notte, feriale che festivo a partire da inizio tratta di Appalto. CON LAMA SPARTINEVE LUNGHEZZA MIN 3 m, con le seguenti caratteristiche: - multisettore; - regolazioni idrauliche per rotazione destra e sinistra e sollevamento ed abbassamento; - piastra per attacco rapido; - sistema centrale di oscillazione al fine di seguire le eventuali deformazioni del piano viabile; - sistema di superamento degli ostacoli accidentali sino a cm 10 da terra; - luci di ingombro. ..... (Euro trenta/50)	h	30,50
VEN25-AT.98.13.MAN	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA E ATTREZZATURA SPARGISALE A CASSONE Nolo di Mezzo idoneo allo scopo, munito di idonea attrezzatura sgombero neve e/o di spargimento di sali per uso invernale, e quanto altro occorre per garantire un servizio eseguito a regola d'arte. Valutato per ogni ora o frazione di ora effettuata sia di giorno che di notte, feriale che festivo a partire da inizio tratta di Appalto. CON LAMA LUNGHEZZA MIN 3 m E SPARGISALE A CASSONE 'capacità non inferiore a 2,50 mc., DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE, MONTATE CONTEMPORANEAMENTE. ..... (Euro trentacinque/50)	h	35,50
VEN25-AT.98.21.MAN	NOLO A FREDDO DI MACCHINA AGRICOLA (art.57 C.d.S.) omologata ai sensi art.58 C.d.S. c.2 lett.b) Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità FINO a 1 tonnellata Macchina agricola (art.57 C.d.S.) omologata ai sensi art.58 C.d.S. c.2 lett.b) sgombraneve, spartineve, spanditrici e simili, con potenza di almeno a 70 Kw, **Con con lama e spargisale portato con capacità FINO a 1 tonnellata** ..... (Euro diciannove/00)	h	19,00
VEN25-AT.98.24.MAN	NOLO A FREDDO DI MACCHINA AGRICOLA (art.57 C.d.S.) omologata ai sensi art.58 C.d.S. c.2 lett.b) Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità OLTRE a 1 tonnellata Macchina agricola (art.57 C.d.S.) omologata ai sensi art.58 C.d.S. c.2 lett.b) sgombraneve, spartineve, spanditrici e simili, con potenza di almeno a 70 Kw, **Con con lama e spargisale portato con capacità OLTRE a 1 tonnellata** ..... (Euro venti/00)	h	20,00
VEN25-AT.98.27.MAN	NOLO A FREDDO DI MACCHINA AGRICOLA (art.57 C.d.S.) omologata ai sensi art.58 C.d.S. c.2 lett.b) Con LAMA E SPARGISALE TRAINATO con capacità fino a 2,5 mc Macchina agricola (art.57 C.d.S.) omologata ai sensi art.58 C.d.S. c.2 lett.b) sgombraneve, spartineve, spanditrici e simili, con potenza di almeno a 70 Kw, **Con lama e spargisale TRAINATO con capacità fino a 2,5 mc** ..... (Euro ventuno/50)	h	21,50

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-AT.SGUI.99	COMPENSI PER REPERIBILITA MEZZI (COMPRESE spese generali e utile dell'impresa) REPERIBILITA' Il compenso, che verrà contabilizzato in base a quanto stabilito, comprende: - Disponibilità esclusiva dei mezzi per lo svolgimento del servizio sulla viabilità provinciale per l'intera durata del contratto, comprensiva delle attrezzature idonee alla corretta esecuzione degli interventi di prevenzione e di sgombero neve, allo spargimento di materiali antisdrucciolo e alla dispersione di soluzioni disgelanti; - Ogni onere per l'indennità di reperibilità del personale occorrente per il corretto svolgimento del servizio h 24 (feriale, prefestivo, festivo, diurno e notturno); - L'organizzazione del servizio dalla formazione del personale, alla preparazione di mezzi, attrezzature e materiali da impiegare, il ricovero dei mezzi, il deposito coperto del sale, degli inerti e di ogni altro strumento necessario su spazi in disponibilità dell'appaltatore; - Ogni onere per dotare gli automezzi delle attrezzature idonee agli interventi (lame, frese, vomeri, ecc.); - La manutenzione di mezzi ed attrezzature, il collaudo e le revisioni periodiche, la dotazione di sicurezza (segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi dotato di lampeggianti led, sul retro del veicolo, lampeggianti del mezzo e luci di ingombro attrezzature, estintore, cassetta di primo soccorso, catene da neve a bordo e quant'altro necessario); - L'assicurazione RCA del mezzo e l'estensione specifica per l'attività da svolgere in strade aperte al traffico. Automezzi, attrezzature, accessori, serbatoi e cassoni e personale operante dell'appaltatore devono essere disponibili all'intervento entro 30 (trenta) minuti dall'evento o dalla chiamata del personale preposto del Comune di Padova e garantito, in via continuativa, nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni (feriali, prefestivi o festivi, in orario diurno o notturno) per tutta la durata della stagione invernale come definita nel presente progetto.		
VEN25-AT.SGUI.99.11.MAN	COMPENSO PER REPERIBILITA' DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON SPARGISALE A CASSONE capacità non inferiore a 2,50 mc. Reperibilità dei mezzi sgombero neve di proprietà dell'Appaltatore con disponibilità all'intervento entro minuti 60 (sessanta), dall'evento o dalla chiamata del personale del Comune di Padova. La reperibilità sarà considerata solo per i mezzi che presentano dall'inizio stagionale le attrezzature montate. MEZZO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE CON **SPARGISALE A CASSONE capacità minima pari a 2,50 mc.** ..... (Euro milleduecento/00)	cad x mese	1.200,00
VEN25-AT.SGUI.99.12.MAN	COMPENSO PER REPERIBILITA' DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA LUNGH. MIN 3 m Reperibilità dei mezzi sgombero neve di proprietà dell'Appaltatore con disponibilità all'intervento entro minuti 60 (sessanta), dall'evento o dalla chiamata del personale del Comune di Padova. La reperibilità sarà considerata solo per i mezzi che presentano dall'inizio stagionale le attrezzature montate. **COMPENSO PER REPERIBILITA' DI DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA LUNGH. MIN 3 m** ..... (Euro milleduecento/00)	cad x mese	1.200,00
VEN25-AT.SGUI.99.13.MAN	COMPENSO PER REPERIBILITA' DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA LUNGHEZZA MIN 3 m E SPARGISALE A CASSONE capacità non inferiore a 2,50 mc MONTATE CONTEMPORANEAMENTE. Reperibilità dei mezzi sgombero neve di proprietà dell'Appaltatore con disponibilità all'intervento entro minuti 60 (sessanta), dall'evento o dalla chiamata del personale del Comune di Padova. La reperibilità sarà considerata solo per i mezzi che presentano dall'inizio stagionale le attrezzature montate. CON LAMA LUNGHEZZA MIN 3 m E SPARGISALE A CASSONE CAPACITA'capacità non inferiore a 2,50 mc. DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE, MONTATE CONTEMPORANEAMENTE. ..... (Euro millecinquecento/00)	cad x mese	1.500,00
VEN25-AT.SGUI.99.21.MAN	COMPENSO PER REPERIBILITA' DI MACCHINA AGRICOLA - Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità FINO a 1 tonnellata; Reperibilità DI MACCHINA AGRICOLA munita di idonea attrezzatura per spargimento di sali per uso invernale di proprietà dell'Appaltatore con disponibilità all'intervento entro minuti 60 (sessanta), dall'evento o dalla chiamata del personale del Comune di Padova. **Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità FINO a 1 tonnellata;** La reperibilità sarà considerata solo per i mezzi che presentano dall'inizio stagionale le attrezzature montate.		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro cinquecento/00)	cad x mese	500,00
VEN25-AT.SGUI.99.24.MAN	COMPENSO PER REPERIBILITA' DI MACCHINA AGRICOLA -Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità OLTRE a 1 tonnellata Reperibilità DI MACCHINA AGRICOLA munita di idonea attrezzatura per spargimento di sali per uso invernale di proprietà dell'Appaltatore con disponibilità all'intervento entro minuti 60 (sessanta), dall'evento o dalla chiamata del personale del Comune di Padova. **Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità OLTRE a 1 tonnellata** La reperibilità sarà considerata solo per i mezzi che presentano dall'inizio stagionale le attrezzature montate. ..... (Euro cinquecentocinquanta/00)	cad x mese	550,00
VEN25-AT.SGUI.99.27.MAN	COMPENSO PER REPERIBILITA' DI MACCHINA AGRICOLA - Con LAMA E SPARGISALE TRAINATO con capacità fino a 2,5 mc Reperibilità DI MACCHINA AGRICOLA munita di idonea attrezzatura per spargimento di sali per uso invernale di proprietà dell'Appaltatore con disponibilità all'intervento entro minuti 60 (sessanta), dall'evento o dalla chiamata del personale del Comune di Padova. **Con LAMA E SPARGISALE TRAINATO con capacità fino a 2,5 mc** La reperibilità sarà considerata solo per i mezzi che presentano dall'inizio stagionale le attrezzature montate. ..... (Euro seicentocinquanta/00)	cad x mese	650,00
VEN25-AT.SGUI.99.31.MAN	COMPENSO STAGIONALE PER DISPONIBILITA' DI MACCHINA CARICATRICE COMPENSO STAGIONALE PER DISPONIBILITA' DI MACCHINA CARICATRICE: pala meccanica, escavatore, muletto, ecc. per caricamento materiali antisdrucciolo (inerti, sale, ecc.) compreso carburante, lubrificanti, dispositivi di sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro occora per la perfetta efficienza ei mezzi. ..... (Euro quattrocento/00)	cad x mese	400,00
VEN25-PR-A.97.01.MAN.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro diciassette/00)	t	17,00
VEN25-PR-A	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN25-PR-A.07	MATERIALI PER OPERE A VERDE MATERIALI PER OPERE A VERDE		
VEN25-PR-A.07.47	ANALISI DEL TERRENO PRESSO LABORATORIO ANALISI DEL TERRENO PRESSO LABORATORIO		
VEN25-PR-A.07.47.00	ANALISI DEL TERRENO PRESSO LABORATORIO ANALISI DEL TERRENO PRESSO LABORATORIO ..... (Euro duecentodieci/82)	cad	210,82
VEN25-PR-A.08	MATERIALI METALLICI MATERIALI METALLICI		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.08.02	RETE ELETTROSALDATA .Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C controllato RETE ELETTROSALDATA .Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C controllato		
VEN25-PR-A.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C RETE ELETTROSALDATA tipo B450C ..... (Euro uno/39)	kg	1,39
VEN25-PR-A.08.10	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI .Paletti, piantoni e saette per recinzioni costituiti da profilati in acciaio a T plastificati colori a scelta della D.L. PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI .Paletti, piantoni e saette per recinzioni costituiti da profilati in acciaio a T plastificati colori a scelta della D.L.		
VEN25-PR-A.08.10.a	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 125 PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 125 ..... (Euro tre/89)	cad	3,89
VEN25-PR-A.08.10.b	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 175 PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 175 ..... (Euro cinque/46)	cad	5,46
VEN25-PR-A.08.10.d	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI saetta altezza cm 150 PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI saetta altezza cm 150 ..... (Euro quattro/77)	cad	4,77
VEN25-PR-A.08.10.e	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni ..... (Euro zero/73)	cad	0,73
VEN25-PR-A.08.11	RETI METALLICHE PLASTIFICATE .Reti metalliche plastificate di colore a scelta della D.L. a maglia romboidale da mm 50x50 RETI METALLICHE PLASTIFICATE .Reti metalliche plastificate di colore a scelta della D.L. a maglia romboidale da mm 50x50		
VEN25-PR-A.08.11.a	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 100. RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 100. ..... (Euro tre/22)	m	3,22
VEN25-PR-A.08.11.b	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 150 RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 150 ..... (Euro tre/70)	m	3,70
VEN25-PR-A.08.11.c	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 175. RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 175.	m	4,39

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattro/39)		
VEN25-PR-A.08.22	TASSELLO D'INCASTRO METALLICO .Tassello d'incastro meccanico per tiranti in barre tipo GM20 con resistenza a trazione di 9830 kg TASSELLO D'INCASTRO METALLICO .Tassello d'incastro meccanico per tiranti in barre tipo GM20 con resistenza a trazione di 9830 kg		
VEN25-PR-A.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO ..... (Euro sei/73)	cad	6,73
VEN25-PR-A.09	PREFABBRICATI PREFABBRICATI		
VEN25-PR-A.09.13	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE .Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE .Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato		
VEN25-PR-A.09.13.q	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Plinti per recinzioni prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e h=48 cm con foro avente superficie di almeno cmq 25 CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Plinti per recinzioni prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e h=48 cm con foro avente superficie di almeno cmq 25 ..... (Euro undici/56)	m²	11,56
VEN25-PR-A.09.40	CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE		
VEN25-PR-A.09.40.a	CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE ..... (Euro dodici/14)	m	12,14
VEN25-PR-A.09.40.b	CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE - IMBOCCHI CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE - IMBOCCHI ..... (Euro trentatre/80)	cad	33,80
VEN25-PR-A.19	MATERIALI VARI - 1 MATERIALI VARI - 1		
VEN25-PR-A.19.09	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO .Malta premiscelata a presa ed indurime.....rutturale di elementi in cemento armato per spessori da 1 a 5 cm, da applicare per colaggio con temperature fino a -5 C° MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO .Malta premiscelata a presa ed indurimento rapidi con speciale legante pozzolanico, da utilizzare per il ripristino strutturale di elementi in cemento armato per spessori da 1 a 5 cm, da applicare per colaggio con temperature fino a -5 C°		
VEN25-PR-A.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO ..... (Euro uno/61)	kg	1,61

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.76	MATERIALI STRADALI MATERIALI STRADALI		
VEN25-PR-A.76.31	ELEMENTI METALLICI ACCESSORI ELEMENTI METALLICI ACCESSORI		
VEN25-PR-A.76.31.h	FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE PLASTIFICATE FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE PLASTIFICATE ..... (Euro zero/12)	m	0,12
VEN25-PR-A.97	SMALTIMENTO DI MATERIALE SMALTIMENTO DI MATERIALE		
VEN25-PR-A.97.01	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autor.....zione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica		
VEN25-PR-A.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ..... (Euro sedici/00)	t	16,00
VEN25-PR-A.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro diciotto/46)	t	18,46
VEN25-PR-A.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro quarantuno/38)	t	41,38
VEN25-PR-A.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro quarantuno/22)	t	41,22
VEN25-PR-A.97.01.d2	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti ..... (Euro settantacinque/93)	t	75,93
VEN25-PR-A.97.01.d3	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi ..... (Euro centotrenta/16)	t	130,16
VEN25-PR-A.97.01.d4	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perché contenenti MCA Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perché contenenti MCA ..... (Euro quattrocentoventitre/03)	t	423,03
VEN25-PR-A.97.01.h	per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato ..... (Euro zero/00)	t	0,00
VEN25-PR-A.97.01.n	Per materiali di rifiuto da espurgo/scavo di canali classificati come inerti non pericolosi misurazione in cumulo da conferire a discarica Per materiali di rifiuto da espurgo/scavo di canali classificati come inerti non pericolosi misurazione in cumulo da conferire a discarica ..... (Euro settantasette/12)	m³	77,12
VEN25-PR-A.97.01.o	Per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.) Per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.) ..... (Euro uno/00)	kg	1,00
VEN25-PR-A.97.01.p	Per materiali lignei Per materiali lignei ..... (Euro ottantacinque/00)	t	85,00
VEN25-PR-A.97.01_MAN	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE		
VEN25-PR-A.97.01_MAN.01	FRAZIONE LIQUIDA - Codice CER 200306 CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE LIQUIDA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza. ..... (Euro diciotto/00)	t	18,00
VEN25-PR-A.97.01_MAN.02	FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306 CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza. ..... (Euro settantacinque/00)	t	75,00
VEN25-PR-A.98	MATERIALI VARI - 2 MATERIALI VARI - 2		
VEN25-PR-A.98.01	ACQUA PER LAVORAZIONI ACQUA PER LAVORAZIONI		
VEN25-PR-A.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI ACQUA PER LAVORAZIONI ..... (Euro zero/76)	m³	0,76
VEN25-PR-A.98.03	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO		
VEN25-PR-A.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO ..... (Euro uno/06)	kg	1,06
VEN25-PR-A.98.19	CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc.		
VEN25-PR-A.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO CONSUMO CARBURANTE GASOLIO ..... (Euro uno/40)	l	1,40
VEN25-PR-A.99	MATERIALI PER LA SICUREZZA MATERIALI PER LA SICUREZZA		
VEN25-PR-A.99.011	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe I CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe I		
VEN25-PR-A.99.011.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I	cad	18,29

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro diciotto/29)		
VEN25-PR-A.99.012	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 90 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe I CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 90 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe I		
VEN25-PR-A.99.012.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I ..... (Euro trentadue/08)	cad	32,08
VEN25-PR-A.99.013	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 2 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe II CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 2 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe II		
VEN25-PR-A.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II ..... (Euro diciassette/56)	cad	17,56
VEN25-PR-A.99.014	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 90 Cm CLASSE 2 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe II CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 90 Cm CLASSE 2 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe II		
VEN25-PR-A.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II ..... (Euro trentasei/53)	cad	36,53
VEN25-PR-A.99.015	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 90x135 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x135 cm CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 90x135 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x135 cm		
VEN25-PR-A.99.015.00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM ..... (Euro sessanta/49)	cad	60,49
VEN25-PR-A.99.016	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 180x200 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 180x200 cm CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 180x200 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 180x200 cm		
VEN25-PR-A.99.016.00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM	cad	232,14

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentotrentadue/14)		
VEN25-PR-A.99.024	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese compresibulloni SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese compresibulloni		
VEN25-PR-A.99.024.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE ..... (Euro undici/75)	cad	11,75
VEN25-PR-A.99.025	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2 SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2		
VEN25-PR-A.99.025.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA ..... (Euro sette/41)	cad	7,41
VEN25-PR-A.99.026	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm) SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)		
VEN25-PR-A.99.026.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI ..... (Euro otto/22)	cad	8,22
VEN25-PR-A.99.027	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto pesante richiudibile per cartelli più pannello integrativo SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto pesante richiudibile per cartelli più pannello integrativo		
VEN25-PR-A.99.027.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO ..... (Euro ventitre/46)	cad	23,46
VEN25-PR-A.99.028	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegnimobili SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegnimobili		
VEN25-PR-A.99.028.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI	cad	151,31

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centocinquantuno/31)		
VEN25-PR-A.99.029	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120		
VEN25-PR-A.99.029.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120 ..... (Euro nove/05)	cad	9,05
VEN25-PR-A.99.030	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135		
VEN25-PR-A.99.030.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135 ..... (Euro nove/05)	cad	9,05
VEN25-PR-A.99.031	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180		
VEN25-PR-A.99.031.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180 ..... (Euro dieci/07)	cad	10,07
VEN25-PR-A.99.033	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200		
VEN25-PR-A.99.033.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200 ..... (Euro undici/41)	cad	11,41
VEN25-PR-A.99.034	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANI)GLIA PESO 13 KG .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13kg SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANI)GLIA PESO 13 KG .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13kg		
VEN25-PR-A.99.034.00	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG ..... (Euro otto/42)	cad	8,42
VEN25-PR-A.99.035	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia		
VEN25-PR-A.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA ..... (Euro quattro/28)	cad	4,28
VEN25-PR-A.99.036	COPPIA DI SEMAFORI .Nolo di coppia di semafori, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI .Nolo di coppia di semafori, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie		
VEN25-PR-A.99.036.00	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI ..... (Euro settecentonove/22)	cad	709,22
VEN25-PR-A.99.037	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO INPRESENZA DI CANTIERE .Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO INPRESENZA DI CANTIERE .Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo		
VEN25-PR-A.99.037.00	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE ..... (Euro trecentoottantadue/96)	cad	382,96
VEN25-PR-A.99.038	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA .Integratore luminoso per segn.....i colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA .Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena		
VEN25-PR-A.99.038.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA ..... (Euro centoquarantuno/41)	cad	141,41
VEN25-PR-A.99.039	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO .Integratore luminoso per se.....colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada allo xeno INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO .Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada allo xeno		
VEN25-PR-A.99.039.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO	cad	154,36

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centocinquantaquattro/36)		
VEN25-PR-A.99.152	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera.		
VEN25-PR-A.99.152.00	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA ..... (Euro trentanove/76)	m	39,76
VEN25-PR-A.99.179	DELIMITAZIONE AREE STRADALI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. DELIMITAZIONE AREE STRADALI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri.		
VEN25-PR-A.99.179.00	DELIMITAZIONE AREE STRADALI DELIMITAZIONE AREE STRADALI ..... (Euro cinque/40)	m	5,40
VEN25-PR-A.99.247	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe I		
VEN25-PR-A.99.247.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I ..... (Euro dieci/45)	cad	10,45
VEN25-PR-A.99.248	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe I		
VEN25-PR-A.99.248.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I ..... (Euro quindici/03)	cad	15,03
VEN25-PR-A.99.249	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe I		
VEN25-PR-A.99.249.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I	cad	34,01

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentaquattro/01)		
VEN25-PR-A.99.250	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe II		
VEN25-PR-A.99.250.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II ..... (Euro diciassette/55)	cad	17,55
VEN25-PR-A.99.251	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe II		
VEN25-PR-A.99.251.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II ..... (Euro ventuno/34)	cad	21,34
VEN25-PR-A.99.252	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe II		
VEN25-PR-A.99.252.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II ..... (Euro quarantasei/63)	cad	46,63
VEN25-PR-C.SGUI	MATERIALI PER SERVIZI INVERNALI (comprese spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (comprese spese generali e utile dell'impresa) I prezzi sono comprensivi del costo per carico, trasporto e scarico sul luogo d'impiego, sfridi, spese generali e utile dell'impresa.		
VEN25-PR-C.SGUI.97	Cloruro di magnesio speciale per uso stradale, Cloruro di magnesio speciale per uso stradale, fornito **in sacchi da 25 Kg** ..... (Euro trecentoventi/00)	t	320,00
VEN25-PR-C.SGUI.98	Cloruro di sodio di origine minerale (salgemma)		
VEN25-PR-C.SGUI.98.10.MAN	Cloruro di sodio di origine minerale (salgemma) In sacchi da 25 Kg Cloruro di sodio di origine minerale (salgemma), speciale per uso stradale, con le seguenti caratteristiche: · Caratteristiche chimiche (valori sul secco): NaCl non inferiore al 98,50% ; MgCl non inferiore al 0,10% parti insolubili massimo 1,5%; antimpaccante da 70 a 100 ppm; altri componenti massimo 0,9%.		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	· Caratteristiche fisiche: assenza di impurità di natura organica, nociva od inquinante e di elementi estranei; umidità non superiore a 0,30%; valore pH compreso tra 7 e 9; peso specifico 1,25 t/mc; · Granulometria : 0-5 mm. Il prodotto deve rimanere sempre scorrevole, non agglomerarsi e svolgere l'azione disgelante sino alla temperatura di almeno - 8° C. Le quantità di antiammassante/antiagglomerante dovranno comunque garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio. **In sacchi da 25 Kg** ..... (Euro centocinquanta/00)	t	150,00
VEN25-PR-C.SGUI.98.20.MAN	Cloruro di sodio di origine minerale (salgemma) In sacconi (big bag) da 1000 Kg Cloruro di sodio di origine minerale (salgemma), speciale per uso stradale, con le seguenti caratteristiche: · Caratteristiche chimiche (valori sul secco): NaCl non inferiore al 98,50% ; MgCl non inferiore al 0,10% parti insolubili massimo 1,5%; antimpaccante da 70 a 100 ppm; altri componenti massimo 0,9%. · Caratteristiche fisiche: assenza di impurità di natura organica, nociva od inquinante e di elementi estranei; umidità non superiore a 0,30%; valore pH compreso tra 7 e 9; peso specifico 1,25 t/mc; · Granulometria : 0-5 mm. Il prodotto deve rimanere sempre scorrevole, non agglomerarsi e svolgere l'azione disgelante sino alla temperatura di almeno - 8° C. Le quantità di antiammassante/antiagglomerante dovranno comunque garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio. **In sacconi (big bag) da 1000 Kg** ..... (Euro centotrentacinque/00)	t	135,00
VEN25-PR-C.SGUI.98.30.MAN	Cloruro di sodio di origine minerale (salgemma) Sfuso Cloruro di sodio di origine minerale (salgemma), speciale per uso stradale, con le seguenti caratteristiche: · Caratteristiche chimiche (valori sul secco): NaCl non inferiore al 98,50% ; MgCl non inferiore al 0,10% parti insolubili massimo 1,5%; antimpaccante da 70 a 100 ppm; altri componenti massimo 0,9%. · Caratteristiche fisiche: assenza di impurità di natura organica, nociva od inquinante e di elementi estranei; umidità non superiore a 0,30%; valore pH compreso tra 7 e 9; peso specifico 1,25 t/mc; · Granulometria : 0-5 mm. Il prodotto deve rimanere sempre scorrevole, non agglomerarsi e svolgere l'azione disgelante sino alla temperatura di almeno - 8° C. Le quantità di antiammassante/antiagglomerante dovranno comunque garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio. **Sfuso** ..... (Euro centoventi/00)	t	120,00
VEN25-RU	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN25-RU.01	MANODOPERA EDILE MANODOPERA EDILE		
VEN25-RU.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-RU.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE ..... (Euro trentatre/03)	h	33,03
VEN25-RU.01.02.d	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro cinque/59)	h	5,59
VEN25-RU.01.02.f	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro sei/21)	h	6,21
VEN25-RU.01.03	OPERAIO QUALIFICATO EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE		
VEN25-RU.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE ..... (Euro trenta/57)	h	30,57
VEN25-RU.01.03.d	OPERAIO QUALIFICATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo OPERAIO QUALIFICATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro cinque/16)	h	5,16
VEN25-RU.01.03.f	OPERAIO QUALIFICATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno OPERAIO QUALIFICATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro cinque/73)	h	5,73
VEN25-RU.01.04	OPERAIO COMUNE EDILE OPERAIO COMUNE EDILE		
VEN25-RU.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE OPERAIO COMUNE EDILE ..... (Euro ventisette/33)	h	27,33
VEN25-RU.01.04.d	OPERAIO COMUNE EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo OPERAIO COMUNE EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro quattro/59)	h	4,59
VEN25-RU.01.04.f	OPERAIO COMUNE EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno OPERAIO COMUNE EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro cinque/10)	h	5,10
VEN25-RU.06	MANODOPERA VARIA MANODOPERA VARIA		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-RU.06.01	OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ		
VEN25-RU.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ ..... (Euro trentuno/85)	h	31,85

Padova, li

Il Progettista ---------- RUP ---------- Capo Settore ----------