



**Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana**

**ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI CUSTODIA  
DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI  
PADOVA**

**Lotto 3 – Zona Sud**

Responsabile del Procedimento: Dott. Agr. **Ciro Degl'Innocenti**

Progettista e Direttore dell'Esecuzione: **P.A. Giuseppe Zangari**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PRESCRIZIONI TECNICHE**

**CSA**

**CAPO I. INDICE**

CAPO I. INDICE.....	<u>2</u>
CAPO II. Norme generali concernenti la realizzazione del servizio.....	<u>3</u>
Art. 1. PRESCRIZIONI GENERALI.....	<u>3</u>
Art. 2. SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	<u>3</u>
Art. 3. INTERVENTI OGGETTO DELL'APPALTO.....	<u>3</u>
Art. 4. TEMPO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI – INTERVENTI URGENTI.....	<u>4</u>
Art. 5. DOTAZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE – SQUADRE TIPO.....	<u>5</u>
CAPO III. Norme tecniche per l'esecuzione del servizio.....	<u>8</u>
Art. 9. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA.....	<u>8</u>
Art. 10. PULIZIA DELLE VASCHE.....	<u>8</u>
Art. 11. SPOLLONATURA.....	<u>8</u>
Art. 12. RASCHIATURA.....	<u>8</u>
Art. 13. PULIZIA.....	<u>8</u>
Art. 14. RACCOLTA DELLE FOGLIE.....	<u>8</u>
Art. 15. IRRIGAZIONI DI SOCCORSO.....	<u>9</u>

## **CAPO II.    Norme generali concernenti la realizzazione del servizio**

### **Art. 1.    PRESCRIZIONI GENERALI**

Indipendentemente dalle particolari indicazioni riportate negli articoli dell'Elenco Prezzi Unitari (di seguito E.P.), tutti i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali e le cose in genere che trovino impiego nell'esecuzione dell'appalto, sia a titolo di semplice fornitura, sia quale elemento componente di un'opera compiuta, dovranno sempre presentare, per qualità intrinseche e modalità esecutive le migliori caratteristiche del tipo a cui si riferiscono, corrispondere alle prestazioni e caratteristiche richieste dalle normative tecniche di riferimento e disporre delle certificazioni di legge che ne consentano l'uso in ambienti pubblici e scolastici. In difetto di quanto sopra il DEC (Direttore esecuzione del Contratto), a suo giudizio insindacabile, avrà sempre facoltà di dichiarare non idonei i suddetti materiali, manufatti, ecc., e di richiederne il pronto allontanamento dal cantiere.

Il servizio è articolato nelle varie operazioni di custodia e piccola manutenzione da svolgere con idoneo personale e mezzi adeguati alla complessità degli interventi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente capitolato ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale di risulta presso impianto autorizzato, compreso l'onere dello smaltimento. **Dovrà essere provveduto giornalmente al allontanamento del materiale di risulta** dalla sede di lavoro, salvo diverse indicazioni della DEC, e dovrà essere trattato secondo la normativa in vigore nel corso dell'appalto. Nel caso di trasporto dei rifiuti in conto proprio, l'Appaltatore è tenuto a munirsi delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. E' fatto assoluto divieto di bruciare qualsiasi tipo di materiale di risulta nell'area di cantiere.

**Il risarcimento di eventuali danni** che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni l'Amministrazione e la DEC. Le strutture che dovessero risultare danneggiate o manomesse durante il servizio dovranno essere prontamente ripristinate (es. tombini, reti, buche e dissesti nel terreno, ecc.). E' necessario che i ripristini siano eseguiti in modo da non danneggiare gli alberi presenti. La sostituzione di eventuali piante, sia arbustive che arboree, irrimediabilmente danneggiate da azioni meccaniche dovute alla modalità di esecuzione dei lavori sarà a carico dell'Appaltatore. Gli eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori (scorticamento del tappeto erboso, moria di piante formanti siepi, ecc.), saranno riparati a cura e spese dell'Appaltatore. Il risarcimento dei danni prodotti alle alberature verranno calcolati dal Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana, secondo il metodo estimativo del Comune di Padova, approvato con deliberazione di G.C. n. 265 del 23/05/2006.

### **Art. 2.    SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI**

Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione del lavoro oggetto del presente Capitolato, l'impresa potrà prendere visione delle condizioni del servizio e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi da eseguire. Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura del lavoro da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire.

**La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e relative specifiche.**

### **Art. 3.    INTERVENTI OGGETTO DELL'APPALTO**

Gli interventi hanno per oggetto l'esecuzione dei servizi occorrenti per l'esecuzione di lavori di custodia e piccola manutenzione. Le aree dove verranno condotti gli interventi oggetto dell'affidamento sono individuabili nel sistema cartografico informatico del Comune di Padova. In base alle esigenze e alle programmazioni interne, verranno via via indicate alla ditta esecutrice.

Le opere oggetto del servizio, da svolgere con personale e mezzi adeguati, riguardano principalmente le seguenti operazioni:

- Interventi apertura e chiusura delle aree;
- Ispezione e vigilanza delle aree;
- Minima manutenzione: pulizia, raccolta foglie irrigazione, minimi interventi di giardinaggio;

Potranno essere richiesti, oltre ai lavori di cui ai precedenti punti, anche ulteriori prestazioni in economia. Per le suddette prestazioni in economia verranno redatte dall'Amministrazione Comunale, di volta in volta, con richieste scritte indicanti i termini per l'esecuzione dei lavori stessi.

#### **Art. 4. TEMPO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI – INTERVENTI URGENTI**

Il Direttore di cantiere dell'Appaltatore dovrà essere immediatamente reperibile per via telefonica e informatica durante il corso della giornata, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, indicando il caposquadra e fornendo il relativo **numero di telefono che dovrà rimanere immutato per tutta la durata dell'appalto**.

La Direzione dell'Esecuzione del Contratto, di seguito denominata DEC., deve comunque essere sempre informata giornalmente delle sedi dove l'Appaltatore è operante. L'Appaltatore deve mettersi in contatto giornalmente con il DEC. al fine di predisporre i tempi e le località di intervento e per ricevere eventuali nuovi ordini in caso di priorità. All'Appaltatore spetta segnalare per iscritto dal DEC la necessità di lavori differenti e/o aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato;

Il servizio risulta articolato come da elenco dei siti e delle attività prescritte da specifico documento.

Con ordine di lavoro verbale o scritto, via mail/PEC/fax, e ad insindacabile giudizio del DEC, sarà comunicato, con almeno due giorni di preavviso, la data di inizio di ogni intervento. La programmazione potrà subire delle modifiche ad insindacabile giudizio del DEC in funzione del periodo ed andamento stagionale.

Le date delle operazioni ordinate con specifico ordine di servizio potranno essere variate anticipando o posticipando gli interventi in funzione delle esigenze dell'Amministrazione comunale. La stazione appaltante comunicherà la variazione all'appaltatore con minimo 5 (CINQUE) giorni (naturali e consecutivi) di preavviso.

La stazione appaltante in funzione delle esigenze si riserva di aumentare il numero degli interventi e dei cantieri contemporanei.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel più breve tempo ordinariamente possibile secondo le disposizioni impartite dal DEC, in dipendenza dell'andamento stagionale e della situazione delle aree verdi.

Qualora un intervento si rendesse urgente e necessario, la Ditta appaltatrice provvederà ad effettuare l'intervento entro le 6 (sei) ore successive alla comunicazione scritta, o via mail, o telefax inviata dal DEC, avendo cura di segnalare il pericolo immediatamente appena venutane a conoscenza, transennando l'area oppure adottando ogni misura necessaria per impedire sinistri di ogni genere, completando poi l'intervento in modo definitivo a regola d'arte. L'intervento eseguito verrà compensato con i prezzi unitari di contratto, con la maggiorazione del compenso per diritto di chiamata di pronto intervento indicato in elenco prezzi.

Saranno compensati a parte eventuali lavori non previsti disposti dalla Stazione Appaltante e valutati in economia con l'applicazione dei costi orari previsti nell'allegato elenco prezzi.

Il ritardo dell'esecuzione dei lavori o per il mancato rispetto delle eventuali scadenze differenziate nei termini prescritti darà luogo all'applicazione delle penali previste nel contratto.

E' in ogni caso salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei maggiori danni conseguenti al ritardo e all'inadempimento.

Tutte le prestazioni che, a giudizio del DEC, non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite o completate a spese dell'Affidatario entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.

Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo il cronoprogramma e definiti secondo il contesto operativo.

Il referente tecnico dell'Impresa ha l'obbligo di effettuare sopralluoghi di verifica del servizio svolto dai propri operatori, e di produrre un rapporto settimanale via mail da inviare al proprio riferimento dell'amministrazione comunale, entro ogni martedì alle ore 9. La mancata trasmissione del rapportino entro i termini indicati, comporterà l'applicazione della sanzione prevista dal contratto.

#### **Art. 5. DOTAZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE – SQUADRE TIPO**

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione delle prestazioni dovranno:

- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti,
- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro,
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E' preferibile l'uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc..

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da riportare alle diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia. **Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice d'appartenenza.** Salvo deroghe, l'Appaltatore deve attenersi alle limitazioni del traffico, ai fini della tutela della qualità dell'aria, disposte dall'Amministrazione comunale.

L'Affidatario è, altresì, obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura. Il loro lavaggio dovrà essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'Affidatario e non può comportare oneri aggiuntivi per l'Amministrazione rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. L'Affidatario è tenuto alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente ovvero, se ciò è impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sarà stabilito dal DEC. Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, l'Affidatario dovrà darne comunicazione via e.mail al DEC. entro 6 (sei) ore dal verificarsi dell'inconveniente tecnico. La sostituzione dell'attrezzatura o del mezzo dovrà avvenire entro e non oltre le 18 (diciotto) ore dal verificarsi della rottura e non può comportare oneri aggiuntivi per l'Amministrazione rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato dal DEC. l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario che verrà autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di garantire la continuità del lavoro. I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuità e l'efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di eventuali dislavori.

Non sarà possibile alloggiare a deposito in aree comunali, i mezzi, attrezzature e macchinari utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere allontanati dall'area interessata dal loro utilizzo non appena ultimato lo stesso. Durante la loro utilizzazione l'Affidatario è responsabile perché vengano attuati tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i terzi.

L'Impresa riconosce che, ai fini di una perfetta esecuzione dell'appalto, deve essere garantita la presenza contemporanea di **MINIMO n. 3 (TRE) squadre per gli interventi di custodia, apertura e chiusura delle aree.**

Le singole squadre tipo di operai da impiegare saranno costituite come di seguito, restando inteso che un maggior impiego di manodopera nei periodi di punta non darà luogo a retribuzioni supplementari rispetto i prezzi di elenco di cui al presente Capitolato:

N. 3 operatori abilitati alla conduzione automezzi e piccoli attrezzi a motore;

Per l'espletamento dei lavori di cui al presente appalto, la **Ditta Appaltatrice, per gli interventi in aree pubbliche garantisce un'idonea dotazione di attrezzature e mezzi d'opera con un minimo di :**

- N. 2 Automezzi;
- N. 1 Motocarro con cassone ribaltabile (portata fino a 3,5 t a pieno carico);
- N. 1 Decespugliatore ;
- N. 1 Soffiatore;
- N. 1 Set di attrezzi manuali (forbici, rastrelli, scope metalliche, pale, zappe, carrette, bidoni, ecc.)

I decespugliatori debbono obbligatoriamente essere dotati di sistema di protezione contro i danni degli alberi.

Salvo deroghe concesse espressamente dalla stazione appaltante in presenza di particolari esigenze e condizioni stagionali, l'appaltatore si impegna a fornire sempre operai abili, numericamente sufficienti e con continuità di presenza contemporanea in numero non inferiore a quanto sopra stabilito per assolvere prontamente a tutte le attività inerenti all'appalto e di volta in volta ordinate dal DEC.

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso ai lavori, di un apposito documento di identificazione (formato carta di credito) munito di fotografia dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Il documento dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori che lo dovrà tenere in evidenza, appeso agli abiti, esibendolo al rappresentante dell'Amministrazione, con funzioni di controllo, che ne facesse richiesta.

L'appaltatore ha l'obbligo di depositare presso il DEC l'elenco dei dipendenti e dei mezzi d'opera ai fini del riscontro di cui alla presente disposizione. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del sopracitato documento di riconoscimento, si applicherà una penale per addetto e verranno immediatamente allontanati dal cantiere e riammessi solo dopo la presentazione della documentazione richiesta, mancando la quale si provvederà a termini di legge.

La Ditta Appaltatrice garantisce altresì l'impiego di ogni altro mezzo d'opera che di occorrenza si rendesse necessario per i lavori d'urgenza disposti dal DEC.

#### **Art. 6. SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI PARCHI**

L'apertura e la chiusura dei giardini e dei parchi dovranno essere effettuate in base all'orario stabilito dall'Amministrazione comunale e sotto la piena responsabilità dell'impresa. Agli utenti dovranno essere altresì costantemente ricordati i comportamenti non ammessi dal regolamento o dalle norme esposte. In ogni caso ed in presenza di ripetute violazioni dovrà essere immediatamente informato il proprio referente o se del caso il Comando Polizia Municipale.

#### **Art. 7. CUSTODIA DELLE AREE E OPERAZIONI DI GIARDINAGGIO**

L'impresa dovrà garantire la custodia dei parchi, dei parchi gioco e delle aree gioco durante l'orario di presenza nello stesso e nelle ore stabiliti dal Settore competente. L'impresa è referente per la cittadinanza del parco di cui è custode, come comunicato nelle forme ritenute più idonee dall'Amministrazione (Internet, cartellonistica, ecc.). Durante la custodia devono essere eseguite le seguenti operazioni che si intendono comprese nel prezzo della custodia stessa:

- Quotidianamente dev'essere effettuato il controllo dei viali, delle attrezzature ludiche e degli arredi. Il controllo serve a prevenire nel tempo qualsiasi difetto o rottura che possa comportare rischio per l'incolumità dell'utilizzatore. Il controllo deve evidenziare pericoli evidenti che possono risultare da atti vandalici, dall'uso o da eventi meteorologici (viali sconnessi, buche, attrezzature rotte, ecc.). Nel caso questi compromettano l'utilizzo in condizioni di sicurezza, si provvederà all'immediata disattivazione impedendo l'accesso agli utenti, alla segnalazione del pericolo, che verrà effettuata applicando nastro segnaletico bianco e rosso attorno all'area interessata e cartello di pericolo, e avvisando immediatamente l'Amministrazione con descrizione precisa del pericolo e dell'intervento di segnalazione dello stesso. Ogni responsabilità per il ritardato intervento di disattivazione delle attrezzature rimane a carico dell'Impresa.
- Qualora sia rilevata la presenza di materiali pericolosi, come ad esempio pezzi di vetro, bottiglie rotte ed altro, si dovrà provvedere immediatamente alla rimozione del materiale;
- Quotidianamente viene eseguito l'asporto di terra, sabbia, ghiaia, corteccia presente nei giochi, la pulizia e il riassetto con rastrello a mano delle superfici antitrauma;

- All'occorrenza viene eseguita l'asciugatura dei giochi bagnati dalla rugiada mattutina o da precipitazioni piovose;
- Quotidianamente deve essere effettuata la pulizia e il riassetto del ghiaio dei vialetti e la pulizia degli stessi dalle infestanti con le idonee attrezzature;
- Durante il periodo di caduta delle foglie esse devono essere quotidianamente asportate dai vialetti e dalle attrezzature;
- La cooperativa è tenuta ad asportare e accatastare in luogo sicuro dall'utenza immediatamente i rami caduti a terra o spezzati e sospesi; qualora le dimensioni non consentano la rimozione con le normali attrezzature da giardinaggio in dotazione, la Cooperativa è tenuta alla segnalazione immediata al relativo referente dell'Amministrazione, ed alla immediata delimitazione dell'area bersaglio di caduta ad impedimento dell'accesso da parte dell'utenza;
- Gli specchi d'acqua dovranno essere puliti giornalmente dai materiali depositati e dai rifiuti;
- I mezzi di irrigazione dovranno essere costantemente sorvegliati ad evitare danni, allagamenti ed inutili sprechi di acqua;
- I servizi igienici devono essere aperti e chiusi contemporaneamente all'apertura e chiusura del parco, quindi anche fuori dall'orario di presenza del custode, salvo diverse disposizioni della Direzione del servizio. I servizi devono essere mantenuti quotidianamente puliti e controllati durante la giornata per garantirne la piena efficienza, comprensiva della presenza del materiale igienico accessorio (sapone liquido, carta igienica, salviette), provvedendo inoltre alla sostituzione di lampadine ed alla riparazioni di piccoli accessori dei bagni (porta carta, ecc.).
- Dev'essere garantita la pulizia delle superfici pavimentate dei sottopassi con asporto almeno settimanale di foglie e ghiaia;

Qualora a causa dell'allestimento di cantieri o per altre motivazioni dovesse verificarsi l'indisponibilità di talune aree per l'esecuzione dei servizi richiesti all'impresa si obbliga le prestazioni potranno su indicazione del DEC essere eseguite in altre aree limitrofe con l'impiego di uguale dotazione di personale.

#### **Art. 8. OBBLIGO DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE IMMEDIATA A CARICO DELL'IMPRESA**

L'Impresa ha l'obbligo del buon funzionamento del bene al fine di evitare danni a terzi, che implica:

- il controllo visivo giornaliero delle aree, degli arredi, delle attrezzature (comprese anche quelle per il gioco);
- l'apposizione di adeguata segnaletica al fine di evidenziare la situazione di pericolo ed impedire l'accesso all'utenza di sopraggiunte situazioni di pericolo;
- l'immediata trasmissione della situazione del pericolo all'Amministrazione, con verifica che questa sia stata ricevuta;
- la rimozione del pericolo, secondo quanto previsto dal presente disciplinare altrimenti, quando non è possibile da parte del custode, su eventuale ordine della DEC.

Se durante tale servizio vengono rilevate disfunzioni della fruibilità del parco o giardino, devono essere immediatamente comunicate all'Amministrazione comunale tramite il proprio referente via telefono e mail:

- parco;
- sito all'interno del parco;
- oggetto;
- foto digitale;
- descrizione dell'intervento immediatamente effettuato dall'Impresa per segnalare il pericolo, impedire il contatto con esso e/o per rimuovere il pericolo stesso);
- descrizione della necessità di intervento da effettuare.



### **CAPO III.    Norme tecniche per l'esecuzione del servizio**

#### **Art. 9.    APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA**

Il Committente potrà consentire all'Appaltatore di approvvigionarsi d'acqua dalla apposita rete di distribuzione (se in esercizio) o da altra fonte in sito (se disponibile). In ogni caso il Committente declina qualsiasi responsabilità per mancata fornitura di acqua o per la quantità o qualità della medesima.

#### **Art. 10.    PULIZIA DELLE VASCHE**

Prima di intervenire dovrà essere disattivata la corrente, per lavorare in piena sicurezza. Per qualsiasi evenienza o criticità dovrà essere contattata l'Amministrazione.

Ogni vasca dovrà essere raschiata sulle pareti e sul fondo dal muschio e dagli altri materiali organici ed inorganici depositati e fissati alla superficie. Si deve quindi procedere allo svuotamento dell'acqua e dei residui che devono essere allontanati e smaltiti. Una volta terminata l'operazione di pulizia può essere riattivata la corrente e riempite le vasche.

#### **Art. 11.    SPOLLONATURA**

L'eliminazione dei polloni sviluppati ai piedi delle piante arboree dovrà essere eseguita recidendo i ricacci con un taglio netto eseguito con attrezzo meccanico obbligatoriamente dotato di dispositivo di protezione del colletto degli alberi (con decespugliatore sui residui erbacei o tagliasiepe su quelli legnosi) o manuale ed in modo tale che non compaiano monconi emergenti e slabbature. Eventuali danni al colletto sono oggetto di sanzione. La spollonatura straordinaria su polloni legnosi deve essere specificatamente ordinata dal DEC., diversamente la spollonatura ordinaria è compresa nell'intervento di sfalcio delle aree e/o parterres e compensata con il relativo prezzo. Con l'occasione si provvederà alla scerbatura delle erbacce intorno al piede dell'albero.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere asportati e trasportati giorno per giorno alle pubbliche discariche autorizzate dal DEC. lasciando la sede di lavoro perfettamente pulita.

#### **Art. 12.    RASCHIATURA**

La raschiatura dei viali imbrecciati e dei marciapiedi dovrà essere eseguita con piccole pale quadre forgiate per raschiare le malerbe.

L'estirpazione delle erbe infestanti dovrà essere accurata facendo attenzione a non danneggiare la massicciata sottostante al brecciolino o le pavimentazioni presenti.

I bordi dei prati e delle aiuole dovranno essere rifilati a taglio netto, seguendo l'andamento delle linee di demolizione del viale e senza intaccare l'erba del prato.

Le erbe infestanti le siepi di recinzione dovranno essere estirpate.

Le cordature stradali dovranno essere liberate dalle erbacce che verranno raschiate accuratamente anche in cunetta.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati giornalmente nelle discariche, senza lasciare residui sul terreno e senza asportare l'eventuale brecciolino. Ogni cura dovrà essere posta in presenza di alberi o arbusti, affinché non vengano danneggiati dagli attrezzi.

#### **Art. 13.    PULIZIA**

L'operazione comprende: oltre alla rimozione di oggetti estranei (carta, cartone, plastica, vetro, oggetti metallici, rami, tronchi, sassi, siringhe), la raccolta di materiale vegetale rappresentato da foglie e porzioni dell'apparato aereo delle piante (piccoli rami). Le operazioni pulizia e raccolta dovranno essere eseguite contestualmente per ogni area o porzione di area d'intervento, non è consentito radunare le foglie in andane o gruppi e attendere la giornata lavorativa successiva per completare le operazioni di raccolta.

#### **Art. 14.    RACCOLTA DELLE FOGLIE**

Le operazioni di pulizia e rimozione delle foglie nelle aree verdi comprende oltre al materiale vegetale rappresentato dalle lamine fogliari anche porzioni dell'apparato aereo delle piante (piccoli rami) ed eventuali rifiuti che possano trovarsi sulla superficie soggetta alla pulizia: sassi, rifiuti, ecc..



Le operazioni dovranno essere eseguite in modo completo per ogni area o porzione di area d'intervento, non è consentito radurare le foglie in andane o gruppi e attendere la giornata lavorativa successiva per completare le operazioni di raccolta

**Art. 15. IRRIGAZIONI DI SOCCORSO**

Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive nonché variare in quantità e frequenza, in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale. Il programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) ed i metodi da usare verranno concordati con il DEC. Il DEC dovrà essere dotata di idonee attrezzature, materiali e mezzi necessari per l'esecuzione del servizio a regola d'arte.

*Il Caposettore*

*Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti*