


## PARTICOLARE VALVOLA DI AERAZIONE

o valvole di orazione permette di risolvere le problematiche legate alla ventilazione di un sistema di scarico, in quanto durante il suo funzionamento ha in modo di bloccare le depressioni che si creano durante il passaggio di fluidi nella colonna e nelle diramazioni orizzontali dello scarico e consente di evitare la fuoriuscita di odori maleodoranti e la formazione di rumori, mettendo ora nell'impianto per permettere la corretta ventilazione del sistema di scarico.




















### MODALITÀ DI INSTALLAZIONE A PARETE

nel caso in cui ci sia l'impossibilità di portare la tubazione di aerazione fino al tetto, e nel caso in cui la colonna sia cassata a muro, è possibile realizzare l'installazione a muro.



## LEGENDA

	COLONNINA DI SCARICO ACQUE USATE
	TUBAZIONE PER LO SCARICO DELLE ACQUE USATE
	TUBAZIONE PER LA VENTILAZIONE DELLO SCARICO
	TUBAZIONE PER L'ASPIRAZIONE DEI LOCALI CECCHI
	TUBAZIONE PER LO SCARICO CONDENSA
	TUBAZIONE SCARICO ACQUE GRASSE
	COLONNINA DI SCARICO ACQUE USATE
	COLONNINA DI SCARICO CONDENSA
	COLONNINA DI SCARICO ACQUE GRASSE
	COLONNINA DI VENTILAZIONE SECONDARIA BAGNI
	COLONNINA DI VENTILAZIONE SECONDARIA CUCINE
	COLONNINA DI VENTILAZIONE SECONDARIA BAGNI
	COLONNINA DI VENTILAZIONE SECONDARIA CUCINE
	COLONNINA DI IRRADIAZIONE A SERVIZIO DEI LOCALI CECCHI
	ASPIRATORE
	TRATTO DI TUBAZIONE CON TAPPO D'ISPEZIONE
	GRIGLIA DI SCARICO A PAVIMENTO COMPLETE DI SIFONE

**NOTA BENE**

**INVOLA BENE**  
A servizio dell'impianto dovranno essere previsti tappi di ispezione su tubazioni di scarico e tubazioni di sfiato con posizione da verificare in cantiere

---

*NOTE*

- [illegible]

## NOTA APPALTO

PUNTO DA CUI VIENE COMPUTATA LA PARTENZA DEGLI IMPIANTI FACENTI PARTE DEL PRESENTE APPALTO



**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

LLPP EDP 2017/112

INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO  
DELLO STADIO SILVIO APPIANI  
I° STRALCIO

## PROGETTO ESECUTIVO

MPORTO COMPLESSIVO € 500.000,00

**IMPIANTO SCARICHI**

**PIANTA PIANO TERRA**

LABORATO: PROGRESSIVO N:

24

REP.	ING. STEFANO BENEVOGNI		CONDOMINIO C.A. PROSCI D'ADONE		CAP. 071018	ING. MASSIMO BENVENUTI
PROGETTISTI						
S.C.A.L.		1:100	DATA		01/2019	
AUT. (N°)			AUT. (N°)			
N. REP.			FILE			
PRODOTTORE (N°)			APPR. 24-11M4			

**REVI S.r.l.**  
Degli Artisti, 36 - 35136 Padova  
049603796 Fax 049804305  
Mail: [info@studiorevi.com](mailto:info@studiorevi.com)

IM4



PIANTA PIANO TERRA - DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO

PIANTA PIANO TERRA – DISTRIBUZIONE IN CONTROSOFFITTO