



2' SOLAIO (PAVIMENTO P' PRIMO)

SCALA 1:50



P1 PARTICOLARE ANGOLARE DI CERCHIATURA

SCALA 1:10



PRESCRIZIONI PER I MATERIALI

Profilati in acciaio laminati a caldo tipo S 235 (Fe 360)

Le saldature devono essere realizzate secondo le modalità e con gli elettrodi omologati secondo le norme vigenti

I bulloni per giunzioni, salvo diverse indicazioni espressamente riportate nei disegni a fianco dei particolari esecutivi, saranno tutti realizzati con VITE CLASSE 8.8 E DADO 8 (6 S)



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

ELENCO ANNUALE ANNO 2018

PROGETTO ESECUTIVO

ORATORIO DI SAN ROCCO

Restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi

IMPORTO COMPLESSIVO: € 300.000,00

N° Progetto	CUP H97B17000710004	Elaborato	31
Nome file:	LLPP EDP 2018/084	TAVOLA MIGLIORAMENTO SISMICO PARTICOLARE ANGOLARE DI CERCHIATURA	
Data			

Progettisti	Rup	Capo Settore	
Ing. Cesare Gallo	Arch. Domenico Lo Bosco	Ing. Massimo Benvenuti	