



PROSPETTO EST
Scala 1:50



PROSPETTO SUD
(ingressi WC)
Scala 1:50

TABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATE

	Citofono	Campanella P.	Ascensore-Telefono	Prese	Luce Interruttori
Altezza	110-130	40-140	110-140	100-140	45-115
Altezza	60-140	60-140	60-140	60-140	60-140

PORTE:
Luce netta minima porta ingresso cm. 80
Luce netta minima porta interne cm. 75
Altezza minigie da terra cm. 85-95
(dotato di doccetta a telefono)

WC - BIDET: del tipo sospeso con piano superiore a cm. 45-50 del pavimento e bordo anteriore a cm. 75-80 della parete perimetrale.
DOCCE: del tipo a pavimento con sedile ribaltabile e doccia a telefono







Figura 6 - Spazi di manovra con sedia a ruote



PIANTA PIANO TERRA CON ARREDO
Scala 1:50



BAGNI ENTRAMBI ACCESSIBILI
(uno con accostamento a destra e l'altro a sinistra)
Scala 1:50



SCHEMA PER BAGNO DISABILI
Scala 1:50






D.M. 236/89 - Livelli qualitativi richiesti
Spazi esterni di pertinenza: **ACCESSIBILITA'**
Servizi per pubblico: **ACCESSIBILITA'**
Dislivelli; < cm.2,5

LEGENDA
Area manovra carrozzella
rotazione di 360°

LEGENDA
Area manovra carrozzella
rotazione di 90° (movimento combinato)

SCHEMA PASSAGGIO NEI VANI PORTA



COMUNE DI PADOVA

Settore Verde, Parchi, Agricoltura Urbana

PARCO INCLUSIVO SENSORIALE III° LOTTO
in Via Siena - Zona Basso Isonzo

Progetto Esecutivo

Importo complessivo € 250.000,00

N° Progetto LLP/OP1/2018/049 Nome file Data novembre 2018	CUP	Elaborato 24 FABBRICATO "RISTORO-SERVIZI": Verifica Legge 13 Scala: varie	Tav 4.4
Progettisti Arch. Luca Mosole Comune di PADOVA Ing. Giuseppe Silvestrini Via Comino n°4 - 35126 Padova	Rup Ing. Paolo Salvagnini	Capo Settore	